

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
<b>DT-203X</b>		<b>ALFANUMERICS LED. INTERIORS</b>				<b>RS-232/485</b>	
DT-203/2SX	Sèrie	20	30	2	1	615x170x120	Si
DT-203/2DX	Sèrie	20	30	2	2	615x170x120	Si
DT-203/4SX	Sèrie	20	30	4	1	615x317x120	Si
DT-203/4DX	Sèrie	20	30	4	1	615x317x120	Si
DT-203/6SX	Sèrie	20	30	6	1	615x464x120	Si
DT-203/6DX	Sèrie	20	30	6	1	615x464x120	Si
DT-203/8SX	Sèrie	20	30	8	1	615x611x120	Si
DT-203/8DX	Sèrie	20	30	8	1	615x611x120	Si

<b>DT-105X</b>		<b>ALFANUMERICS LED. INTERIORS</b>				<b>RS-232/485</b>	
DT-105/1SX	Sèrie	20	50	1	1	985x118x120	Si
DT-105/1DX	Sèrie	20	50	1	2	985x118x120	Si
DT-105/2SX	Sèrie	20	50	2	1	985x224x120	Si
DT-105/2DX	Sèrie	20	50	2	2	985x224x120	Si
DT-105/3SX	Sèrie	20	50	3	1	985x330x120	Si
DT-105/3DX	Sèrie	20	50	3	2	985x330x120	Si
DT-105/4SX	Sèrie	20	50	4	1	985x436x120	Si
DT-105/4DX	Sèrie	20	50	4	2	985x436x120	Si
DT-105/5SX	Sèrie	20	50	5	1	985x542x120	Si
DT-105/5DX	Sèrie	20	50	5	2	985x542x120	Si
DT-105/6SX	Sèrie	20	50	6	1	985x648x120	Si
DT-105/6DX	Sèrie	20	50	6	2	985x648x120	Si
DT-105/7SX	Sèrie	20	50	7	1	985x754x120	Si
DT-105/7DX	Sèrie	20	50	7	2	985x754x120	Si
DT-105/8SX	Sèrie	20	50	8	1	985x860x120	Si
DT-105/8DX	Sèrie	20	50	8	2	985x860x120	Si
DT-105/1SX-6	Sèrie	6	50	1	1	375x118x120	Si
DT-105/1DX-6	Sèrie	6	50	1	2	375x118x120	Si
DT-105/1SX-13	Sèrie	13	50	1	1	680x118x120	Si
DT-105/1DX-13	Sèrie	13	50	1	2	680x118x120	Si
DT-105/2SX-6	Sèrie	6	50	2	1	375x224x120	Si
DT-105/2DX-6	Sèrie	6	50	2	2	375x224x120	Si
DT-105/2SX-13	Sèrie	13	50	2	1	680x224x120	Si
DT-105/2DX-13	Sèrie	13	50	2	2	680x224x120	Si

<b>DT-106X</b>		<b>ALFANUMERICS LED. EXTERIORS</b>				<b>RS-232/485</b>	
DT-106/2SX	Sèrie	20	50	2	1	985x224x120	Si
DT-106/2DX	Sèrie	20	50	2	2	985x224x120	Si
DT-106/3SX	Sèrie	20	50	3	1	985x330x120	Si
DT-106/3DX	Sèrie	20	50	3	2	985x330x120	Si
DT-106/4SX	Sèrie	20	50	4	1	985x436x120	Si
DT-106/4DX	Sèrie	20	50	4	2	985x436x120	Si
DT-106/5SX	Sèrie	20	50	5	1	985x542x120	Si
DT-106/5DX	Sèrie	20	50	5	2	985x542x120	Si
DT-106/6SX	Sèrie	20	50	6	1	985x648x120	Si
DT-106/6DX	Sèrie	20	50	6	2	985x648x120	Si
DT-106/7SX	Sèrie	20	50	7	1	985x754x120	Si
DT-106/7DX	Sèrie	20	50	7	2	985x754x120	Si
DT-106/8SX	Sèrie	20	50	8	1	985x860x120	Si
DT-106/8DX	Sèrie	20	50	8	2	985x860x120	Si
DT-106/2SX-6	Sèrie	6	50	2	1	375x224x120	Si
DT-106/2DX-6	Sèrie	6	50	2	2	375x224x120	Si
DT-106/2SX-13	Sèrie	13	50	2	1	680x224x120	Si
DT-106/2DX-13	Sèrie	13	50	2	2	680x224x120	Si

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC	
<b>DT-110X</b>		<b>ALFANUMERICS LED. INTERIORS</b>				<b>RS-232/485</b>		
DT-110/1SX	Sèrie	20	100	1	1	1886x165x120	Si	
DT-110/1DX	Sèrie	20	100	1	2	1886x165x120	Si	
DT-110/2SX	Sèrie	20	100	2	1	1886x378x120	Si	
DT-110/2DX	Sèrie	20	100	2	2	1886x378x120	Si	
DT-110/3SX	Sèrie	20	100	3	1	1886x591x120	Si	
DT-110/3DX	Sèrie	20	100	3	2	1886x591x120	Si	
DT-110/4SX	Sèrie	20	100	4	1	1886x805x120	Si	
DT-110/4DX	Sèrie	20	100	4	2	1886x805x120	Si	
DT-110/5SX	Sèrie	20	100	5	1	1886x1018x120	Si	
DT-110/5DX	Sèrie	20	100	5	2	1886x1018x120	Si	
DT-110/6SX	Sèrie	20	100	6	1	1886x1232x120	Si	
DT-110/6DX	Sèrie	20	100	6	2	1886x1232x120	Si	
DT-110/7SX	Sèrie	20	100	7	1	1886x1445x120	Si	
DT-110/7DX	Sèrie	20	100	7	2	1886x1445x120	Si	
DT-110/8SX	Sèrie	20	100	8	1	1886x1659x120	Si	
DT-110/8DX	Sèrie	20	100	8	2	1886x1659x120	Si	
DT-110/1SX-6	Sèrie	6	100	1	1	666x165x120	Si	
DT-110/1DX-6	Sèrie	6	100	1	2	666x165x120	Si	
DT-110/1SX-13	Sèrie	13	100	1	1	666x165x120	Si	
DT-110/1DX-13	Sèrie	3	100	1	2	666x165x120	Si	
DT-110/2SX-6	Sèrie	6	100	2	1	1276x378x120	Si	
DT-110/2DX-6	Sèrie	6	100	2	2	1276x378x120	Si	
DT-110/2SX-13	Sèrie	13	100	2	1	1276x378x120	Si	
DT-110/2DX-13	Sèrie	13	100	2	2	1276x378x120	Si	

<b>DT-111X</b>		<b>ALFANUMERICS LED. EXTERIORS</b>				<b>RS-232/485</b>		
DT-111/2SX	Sèrie	20	100	2	1	1886x378x120	Si	
DT-111/2DX	Sèrie	20	100	2	2	1886x378x120	Si	
DT-111/3SX	Sèrie	20	100	3	1	1886x591x120	Si	
DT-111/3DX	Sèrie	20	100	3	2	1886x591x120	Si	
DT-111/4SX	Sèrie	20	100	4	1	1886x805x120	Si	
DT-111/4DX	Sèrie	20	100	4	2	1886x805x120	Si	
DT-111/5SX	Sèrie	20	100	5	1	1886x1018x120	Si	
DT-111/5DX	Sèrie	20	100	5	2	1886x1018x120	Si	
DT-111/6SX	Sèrie	20	100	6	1	1886x1232x120	Si	
DT-111/6DX	Sèrie	20	100	6	2	1886x1232x120	Si	
DT-111/7SX	Sèrie	20	100	7	1	1886x1445x120	Si	
DT-111/7DX	Sèrie	20	100	7	2	1886x1445x120	Si	
DT-111/8SX	Sèrie	20	100	8	1	1886x1659x120	Si	
DT-111/8DX	Sèrie	20	100	8	1	1886x1659x120	Si	
DT-111/2SX-6	Sèrie	13	100	2	1	1276x378x120	Si	
DT-111/2DX-6	Sèrie	13	100	2	2	1276x378x120	Si	
DT-111/2SX-13	Sèrie	13	100	2	1	1276x378x120	Si	
DT-111/2DX-13	Sèrie	13	100	2	2	1276x378x120	Si	

<b>DT-203eX</b>		<b>ALFANUMERICS LED. IP65</b>				<b>RS-232/485</b>		
DT-203e/2SX	Sèrie	20	30	2	1	615x170x120	Si	
DT-203e/2DX	Sèrie	20	30	2	2	615x170x120	Si	

<b>DT-105eX</b>		<b>ALFANUMERICS LED. IP65</b>				<b>RS-232/485</b>		
DT-105e/1SX	Sèrie	20	50	1	1	985x118x120	Si	
DT-105e/1DX	Sèrie	20	50	1	2	985x118x120	Si	
DT-105e/1SX-6	Sèrie	6	50	1	1	375x118x120	Si	
DT-105e/1DX-6	Sèrie	6	50	1	2	375x118x120	Si	
DT-105e/1SX-13	Sèrie	13	50	1	1	680x118x120	Si	
DT-105e/1DX-13	Sèrie	13	50	1	2	680x118x120	Si	

<b>DT-106eX</b>		<b>ALFANUMERICS LED. IP65</b>				<b>RS-232/485</b>		
DT-106e/1SX	Sèrie	20	50	1	1	985x118x120	Si	
DT-106e/1DX	Sèrie	20	50	1	2	985x118x120	Si	
DT-106e/1SX-6	Sèrie	6	50	1	1	375x118x120	Si	
DT-106e/1DX-6	Sèrie	6	50	1	2	375x118x120	Si	
DT-106e/1SX-13	Sèrie	13	50	1	1	680x118x120	Si	
DT-106e/1DX-13	Sèrie	13	50	1	2	680x118x120	Si	

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC	
<b>DT-110eX</b>		<b>ALFANUMERICS LED. IP65</b>				<b>RS-232/485</b>		
DT-110e/1SX	Sèrie	20	100	1	1	1886x165x120	Si	
DT-110e/1DX	Sèrie	20	100	1	2	1886x165x120	Si	
DT-110e/1SX-6	Sèrie	6	100	1	1	666x165x120	Si	
DT-110e/1DX-6	Sèrie	6	100	1	2	666x165x120	Si	
DT-110e/1SX-13	Sèrie	13	100	1	1	1276x165x120	Si	
DT-110e/1DX-13	Sèrie	13	100	1	2	1276x165x120	Si	
<b>DT-111eX</b>		<b>ALFANUMERICS LED. IP65</b>				<b>RS-232/485</b>		
DT-111e/1SX	Sèrie	20	100	1	1	1886x165x120	Si	
DT-111e/1DX	Sèrie	20	100	1	2	1886x165x120	Si	
DT-111e/1SX-6	Sèrie	6	100	1	1	666x165x120	Si	
DT-111e/1DX-6	Sèrie	6	100	1	2	666x165x120	Si	
DT-111e/1SX-13	Sèrie	13	100	1	1	1276x165x120	Si	
DT-111e/1DX-13	Sèrie	13	100	1	2	1276x165x120	Si	
+TH	OPCIÓ TEMPERATURA I HUMITAT (+TH)							
+TH	OPCIÓ TEMPERATURA I HUMITAT IP65. (+TH)							
+24V	Opció alimentació a 24Vcc							

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC	
<b>DT-203P</b>		<b>ALFANUMERICS LED. INTERIORS</b>					<b>BINARI</b>	
DT-203/2SP	Binari	20	30	2	1	615x170x120	Si	
DT-203/2DP	Binari	20	30	2	2	615x170x120	Si	
DT-203/4SP	Binari	20	30	4	1	615x317x120	Si	
DT-203/4DP	Binari	20	30	4	1	615x317x120	Si	
DT-203/6SP	Binari	20	30	6	1	615x464x120	Si	
DT-203/6DP	Binari	20	30	6	1	615x464x120	Si	
<b>DT-105P</b>		<b>ALFANUMERICS LED. INTERIORS</b>					<b>BINARI</b>	
DT-105/1SP	Binari	20	50	1	1	985x118x120	Si	
DT-105/1DP	Binari	20	50	1	2	985x118x120	Si	
DT-105/2SP	Binari	20	50	2	1	985x224x120	Si	
DT-105/2DP	Binari	20	50	2	2	985x224x120	Si	
DT-105/3SP	Binari	20	50	3	1	985x330x120	Si	
DT-105/3DP	Binari	20	50	3	2	985x330x120	Si	
DT-105/4SP	Binari	20	50	4	1	985x436x120	Si	
DT-105/4DP	Binari	20	50	4	2	985x436x120	Si	
DT-105/5SP	Binari	20	50	5	1	985x542x120	Si	
DT-105/5DP	Binari	20	50	5	2	985x542x120	Si	
DT-105/6SP	Binari	20	50	6	1	985x648x120	Si	
DT-105/6DP	Binari	20	50	6	2	985x648x120	Si	
<b>DT-106P</b>		<b>ALFANUMERICS LED. EXTERIORS</b>					<b>BINARI</b>	
DT-106/2SP	Binari	20	50	2	1	985x224x120	Si	
DT-106/2DP	Binari	20	50	2	2	985x224x120	Si	
DT-106/3SP	Binari	20	50	3	1	985x330x120	Si	
DT-106/3DP	Binari	20	50	3	2	985x330x120	Si	
DT-106/4SP	Binari	20	50	4	1	985x436x120	Si	
DT-106/4DP	Binari	20	50	4	2	985x436x120	Si	
DT-106/5SP	Binari	20	50	5	1	985x542x120	Si	
DT-106/5DP	Binari	20	50	5	2	985x542x120	Si	
DT-106/6SP	Binari	20	50	6	1	985x648x120	Si	
DT-106/6DP	Binari	20	50	6	2	985x648x120	Si	
<b>DT-110P</b>		<b>ALFANUMERICS LED. INTERIORS</b>					<b>BINARI</b>	
DT-110/1SP	Binari	20	100	1	1	1886x165x120	Si	
DT-110/1DP	Binari	20	100	1	2	1886x165x120	Si	
DT-110/2SP	Binari	20	100	2	1	1886x378x120	Si	
DT-110/2DP	Binari	20	100	2	2	1886x378x120	Si	
DT-110/3SP	Binari	20	100	3	1	1886x591x120	Si	
DT-110/3DP	Binari	20	100	3	2	1886x591x120	Si	
DT-110/4SP	Binari	20	100	4	1	1886x805x120	Si	
DT-110/4DP	Binari	20	100	4	2	1886x805x120	Si	
DT-110/5SP	Binari	20	100	5	1	1886x1018x120	Si	
DT-110/5DP	Binari	20	100	5	2	1886x1018x120	Si	
DT-110/6SP	Binari	20	100	6	1	1886x1232x120	Si	
DT-110/6DP	Binari	20	100	6	2	1886x1232x120	Si	
<b>DT-111P</b>		<b>ALFANUMERICS LED. EXTERIORS</b>					<b>BINARI</b>	
DT-111/2SP	Binari	20	100	2	1	1886x378x120	Si	
DT-111/2DP	Binari	20	100	2	2	1886x378x120	Si	
DT-111/3SP	Binari	20	100	3	1	1886x591x120	Si	
DT-111/3DP	Binari	20	100	3	2	1886x591x120	Si	
DT-111/4SP	Binari	20	100	4	1	1886x805x120	Si	
DT-111/4DP	Binari	20	100	4	2	1886x805x120	Si	
DT-111/5SP	Binari	20	100	5	1	1886x1018x120	Si	
DT-111/5DP	Binari	20	100	5	2	1886x1018x120	Si	
DT-111/6SP	Binari	20	100	6	1	1886x1232x120	Si	
DT-111/6DP	Binari	20	100	6	2	1886x1232x120	Si	

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
<b>DT-203eP</b>	<b>ALFANUMERICS LED. IP65</b>						<b>BINARI</b>
DT-203e/2SP	Binari	20	30	2	1	615x170x120	Si
DT-203e/2DP	Binari	20	30	2	2	615x170x120	Si
<b>DT-105eP</b>	<b>ALFANUMERICS LED. IP65</b>						<b>BINARI</b>
DT-105e/1SP	Binari	20	50	1	1	985x118x120	Si
DT-105e/1DP	Binari	20	50	1	2	985x118x120	Si
<b>DT-106eP</b>	<b>ALFANUMERICS LED. IP65</b>						<b>BINARI</b>
DT-106e/1SP	Binari	20	50	1	1	985x118x120	Si
DT-106e/1DP	Binari	20	50	1	2	985x118x120	Si
<b>DT-110eP</b>	<b>ALFANUMERICS LED. IP65</b>						<b>BINARI</b>
DT-110e/1SP	Binari	20	100	1	1	1886x165x120	Si
DT-110e/1DP	Binari	20	100	1	2	1886x165x120	Si
<b>DT-111eP</b>	<b>ALFANUMERICS LED. IP65</b>						<b>BINARI</b>
DT-111e/1SP	Binari	20	100	1	1	1886x165x120	Si
DT-111e/1DP	Binari	20	100	1	2	1886x165x120	Si
+TH	OPCIÓ TEMPERATURA I HUMITAT (+TH)						
+TH	OPCIÓ TEMPERATURA I HUMITAT IP65. (+TH)						
+24V	Opció alimentació a 24Vcc						

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
<b>DT-203NE</b>	<b>ALFANUMERICS LED. INTERIORS</b>						<b>Ethernet</b>
DT-203/2SNE	Ethernet	20	30	2	1	615x170x120	Si
DT-203/2DNE	Ethernet	20	30	2	2	615x170x120	Si
DT-203/4SNE	Ethernet	20	30	4	1	615x317x120	Si
DT-203/4DNE	Ethernet	20	30	4	1	615x317x120	Si
DT-203/6SNE	Ethernet	20	30	6	1	615x464x120	Si
DT-203/6DNE	Ethernet	20	30	6	1	615x464x120	Si
DT-203/8SNE	Ethernet	20	30	8	1	615x611x120	Si
DT-203/8DNE	Ethernet	20	30	8	1	615x611x120	Si

<b>DT-105NE</b>	<b>ALFANUMERICS LED. INTERIORS</b>						<b>Ethernet</b>
DT-105/1SNE	Ethernet	20	50	1	1	985x118x120	Si
DT-105/1DNE	Ethernet	20	50	1	2	985x118x120	Si
DT-105/2SNE	Ethernet	20	50	2	1	985x224x120	Si
DT-105/2DNE	Ethernet	20	50	2	2	985x224x120	Si
DT-105/3SNE	Ethernet	20	50	3	1	985x330x120	Si
DT-105/3DNE	Ethernet	20	50	3	2	985x330x120	Si
DT-105/4SNE	Ethernet	20	50	4	1	985x436x120	Si
DT-105/4DNE	Ethernet	20	50	4	2	985x436x120	Si
DT-105/5SNE	Ethernet	20	50	5	1	985x542x120	Si
DT-105/5DNE	Ethernet	20	50	5	2	985x542x120	Si
DT-105/6SNE	Ethernet	20	50	6	1	985x648x120	Si
DT-105/6DNE	Ethernet	20	50	6	2	985x648x120	Si
DT-105/7SNE	Ethernet	20	50	7	1	985x754x120	Si
DT-105/7DNE	Ethernet	20	50	7	2	985x754x120	Si
DT-105/8SNE	Ethernet	20	50	8	1	985x860x120	Si
DT-105/8DNE	Ethernet	20	50	8	2	985x860x120	Si
DT-105/1SNE-6	Ethernet	6	50	1	1	375x118x120	Si
DT-105/1DNE-6	Ethernet	6	50	1	2	375x118x120	Si
DT-105/1SNE-13	Ethernet	13	50	1	1	680x118x120	Si
DT-105/1DNE-13	Ethernet	13	50	1	2	680x118x120	Si
DT-105/2SNE-6	Ethernet	6	50	2	1	375x224x120	Si
DT-105/2DNE-6	Ethernet	6	50	2	2	375x224x120	Si
DT-105/2SNE-13	Ethernet	13	50	2	1	680x224x120	Si
DT-105/2DNE-13	Ethernet	13	50	2	2	680x224x120	Si

<b>DT-106NE</b>	<b>ALFANUMERICS LED. EXTERIORS</b>						<b>Ethernet</b>
DT-106/2SNE	Ethernet	20	50	2	1	985x224x120	Si
DT-106/2DNE	Ethernet	20	50	2	2	985x224x120	Si
DT-106/3SNE	Ethernet	20	50	3	1	985x330x120	Si
DT-106/3DNE	Ethernet	20	50	3	2	985x330x120	Si
DT-106/4SNE	Ethernet	20	50	4	1	985x436x120	Si
DT-106/4DNE	Ethernet	20	50	4	2	985x436x120	Si
DT-106/5SNE	Ethernet	20	50	5	1	985x542x120	Si
DT-106/5DNE	Ethernet	20	50	5	2	985x542x120	Si
DT-106/6SNE	Ethernet	20	50	6	1	985x648x120	Si
DT-106/6DNE	Ethernet	20	50	6	2	985x648x120	Si
DT-106/7SNE	Ethernet	20	50	7	1	985x754x120	Si
DT-106/7DNE	Ethernet	20	50	7	2	985x754x120	Si
DT-106/8SNE	Ethernet	20	50	8	1	985x860x120	Si
DT-106/8DNE	Ethernet	20	50	8	2	985x860x120	Si
DT-106/2SNE-6	Ethernet	6	50	2	1	375x224x120	Si
DT-106/2DNE-6	Ethernet	6	50	2	2	375x224x120	Si
DT-106/2SNE-13	Ethernet	13	50	2	1	680x224x120	Si
DT-106/2DNE-13	Ethernet	13	50	2	2	680x224x120	Si
DT-106/3SNE-6	Ethernet	6	50	2	1	375x330x120	Si
DT-106/3DNE-6	Ethernet	6	50	2	2	375x330x120	Si
DT-106/3SNE-13	Ethernet	13	50	2	1	680x330x120	Si
DT-106/3DNE-13	Ethernet	13	50	2	2	680x330x120	Si
DT-106/4SNE-6	Ethernet	6	50	2	1	375x436x120	Si
DT-106/4DNE-6	Ethernet	6	50	2	2	375x436x120	Si
DT-106/4SNE-13	Ethernet	13	50	2	1	680x436x120	Si
DT-106/4DNE-13	Ethernet	13	50	2	2	680x436x120	Si

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
<b>DT-110NE ALFANUMERICS LED. INTERIORS</b>							Ethernet
DT-110/1SNE	Sèrie	20	100	1	1	1886x165x120	Si
DT-110/1DNE	Sèrie	20	100	1	2	1886x165x120	Si
DT-110/2SNE	Sèrie	20	100	2	1	1886x378x120	Si
DT-110/2DNE	Sèrie	20	100	2	2	1886x378x120	Si
DT-110/3SNE	Sèrie	20	100	3	1	1886x591x120	Si
DT-110/3DNE	Sèrie	20	100	3	2	1886x591x120	Si
DT-110/4SNE	Sèrie	20	100	4	1	1886x805x120	Si
DT-110/4DNE	Sèrie	20	100	4	2	1886x805x120	Si
DT-110/5SNE	Sèrie	20	100	5	1	1886x1018x120	Si
DT-110/5DNE	Sèrie	20	100	5	2	1886x1018x120	Si
DT-110/6SNE	Sèrie	20	100	6	1	1886x1232x120	Si
DT-110/6DNE	Sèrie	20	100	6	2	1886x1232x120	Si
DT-110/7SNE	Sèrie	20	100	7	1	1886x1445x120	Si
DT-110/7DNE	Sèrie	20	100	7	2	1886x1445x120	Si
DT-110/8SNE	Sèrie	20	100	8	1	1886x1659x120	Si
DT-110/8DNE	Sèrie	20	100	8	2	1886x1659x120	Si
DT-110/1SNE-6	Sèrie	6	100	1	1	666x165x120	Si
DT-110/1DNE-6	Sèrie	6	100	1	2	666x165x120	Si
DT-110/1SNE-13	Sèrie	13	100	1	1	1276x165x120	Si
DT-110/1DNE-13	Sèrie	13	100	1	2	1276x165x120	Si
DT-110/2SNE-6	Sèrie	6	100	2	1	666x378x120	Si
DT-110/2DNE-6	Sèrie	6	100	2	2	666x378x120	Si
DT-110/2SNE-13	Sèrie	13	100	2	1	1276x378x120	Si
DT-110/2DNE-13	Sèrie	13	100	2	2	1276x378x120	Si

<b>DT-111NE ALFANUMERICS LED. EXTERIORS</b>							Ethernet
DT-111/2SNE	Sèrie	20	100	2	1	1886x378x120	Si
DT-111/2DNE	Sèrie	20	100	2	2	1886x378x120	Si
DT-111/3SNE	Sèrie	20	100	3	1	1886x591x120	Si
DT-111/3DNE	Sèrie	20	100	3	2	1886x591x120	Si
DT-111/4SNE	Sèrie	20	100	4	1	1886x805x120	Si
DT-111/4DNE	Sèrie	20	100	4	2	1886x805x120	Si
DT-111/5SNE	Sèrie	20	100	5	1	1886x1018x120	Si
DT-111/5DNE	Sèrie	20	100	5	2	1886x1018x120	Si
DT-111/6SNE	Sèrie	20	100	6	1	1886x1232x120	Si
DT-111/6DNE	Sèrie	20	100	6	2	1886x1232x120	Si
DT-111/7SNE	Sèrie	20	100	7	1	1886x1445x120	Si
DT-111/7DNE	Sèrie	20	100	7	2	1886x1445x120	Si
DT-111/8SNE	Sèrie	20	100	8	1	1886x1659x120	Si
DT-111/8DNE	Sèrie	20	100	8	2	1886x1659x120	Si
DT-111/2SNE-6	Sèrie	6	100	2	1	666x378x120	Si
DT-111/2DNE-6	Sèrie	6	100	2	2	666x378x120	Si
DT-111/2SNE-13	Sèrie	13	100	2	1	1276x378x120	Si
DT-111/2DNE-13	Sèrie	13	100	2	2	1276x378x120	Si

<b>DT-203eNE ALFANUMERICS LED. IP65</b>							Ethernet
DT-203e/2SNE	Ethernet	20	30	2	1	615x170x120	Si
DT-203e/2DNE	Ethernet	20	30	2	2	615x170x120	Si

<b>DT-105eNE ALFANUMERICS LED. IP65</b>							Ethernet
DT-105e/1SNE	Ethernet	20	50	1	1	985x118x120	Si
DT-105e/1DNE	Ethernet	20	50	1	2	985x118x120	Si
DT-105e/1SNE-6	Ethernet	6	50	1	1	375x118x120	Si
DT-105e/1DNE-6	Ethernet	6	50	1	2	375x118x120	Si
DT-105e/1SNE-13	Ethernet	13	50	1	1	680x118x120	Si
DT-105e/1DNE-13	Ethernet	13	50	1	2	680x118x120	Si

<b>DT-106eNE ALFANUMERICS LED. IP65</b>							Ethernet
DT-106e/1SNE	Ethernet	20	50	1	1	985x118x120	Si
DT-106e/1DNE	Ethernet	20	50	1	2	985x118x120	Si
DT-106e/1SNE-6	Ethernet	6	50	1	1	375x118x120	Si
DT-106e/1DNE-6	Ethernet	6	50	1	2	375x118x120	Si

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
DT-106e/1SNE-13	Ethernet	13	50	1	1	680x118x120	Si
DT-106e/1DNE-13	Ethernet	13	50	1	2	680x118x120	Si

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
-------	---------	--------	--------------------------	--------	----------	-------------	---------------------

<b>DT-110eNE ALFANUMERICS LED. IP65</b>							Ethernet
DT-110e/1SNE	Sèrie	20	100	1	1	1886x165x120	Si
DT-110e/1DNE	Sèrie	20	100	1	2	1886x165x120	Si
DT-110e/1SNE-6	Sèrie	6	100	1	1	666x165x120	Si
DT-110e/1DNE-6	Sèrie	6	100	1	2	666x165x120	Si
DT-110e/1SNE-13	Sèrie	13	100	1	1	1276x165x120	Si
DT-110e/1DNE-13	Sèrie	13	100	1	2	1276x165x120	Si

<b>DT-111eNE ALFANUMERICS LED. IP65</b>							Ethernet
DT-111e/1SNE	Sèrie	20	100	1	1	1886x165x120	Si
DT-111e/1DNE	Sèrie	20	100	1	2	1886x165x120	Si
DT-111e/1SNE-6	Sèrie	6	100	1	1	666x165x120	Si
DT-111e/1DNE-6	Sèrie	6	100	1	2	666x165x120	Si
DT-111e/1SNE-13	Sèrie	13	100	1	1	1276x165x120	Si
DT-111e/1DNE-13	Sèrie	13	100	1	2	1276x165x120	Si

+TH	OPCIÓ TEMPERATURA I HUMITAT (+TH)						
+TH	OPCIÓ TEMPERATURA I HUMITAT IP65. (+TH)						
+24V	Opció alimentació a 24Vcc						

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
<b>DT-203NP</b>			<b>ALFANUMERICS LED. INTERIORS</b>			<b>Profibus DP</b>	
DT-203/2SNP	Profibus DP	20	30	2	1	615x170x120	Si
DT-203/2DNP	Profibus DP	20	30	2	2	615x170x120	Si
DT-203/4SNP	Profibus DP	20	30	4	1	615x317x120	Si
DT-203/4DNP	Profibus DP	20	30	4	1	615x317x120	Si
DT-203/6SNP	Profibus DP	20	30	6	1	615x464x120	Si
DT-203/6DNP	Profibus DP	20	30	6	1	615x464x120	Si
DT-203/8SNP	Profibus DP	20	30	8	1	615x611x120	Si
DT-203/8DNP	Profibus DP	20	30	8	1	615x611x120	Si

<b>DT-105NP</b>			<b>ALFANUMERICS LED. INTERIORS</b>			<b>Profibus DP</b>	
DT-105/1SNP	Profibus DP	20	50	1	1	985x118x120	Si
DT-105/1DNP	Profibus DP	20	50	1	2	985x118x120	Si
DT-105/2SNP	Profibus DP	20	50	2	1	985x224x120	Si
DT-105/2DNP	Profibus DP	20	50	2	2	985x224x120	Si
DT-105/3SNP	Profibus DP	20	50	3	1	985x330x120	Si
DT-105/3DNP	Profibus DP	20	50	3	2	985x330x120	Si
DT-105/4SNP	Profibus DP	20	50	4	1	985x436x120	Si
DT-105/4DNP	Profibus DP	20	50	4	2	985x436x120	Si
DT-105/5SNP	Profibus DP	20	50	5	1	985x542x120	Si
DT-105/5DNP	Profibus DP	20	50	5	2	985x542x120	Si
DT-105/6SNP	Profibus DP	20	50	6	1	985x648x120	Si
DT-105/6DNP	Profibus DP	20	50	6	2	985x648x120	Si
DT-105/7SNP	Profibus DP	20	50	7	1	985x754x120	Si
DT-105/7DNP	Profibus DP	20	50	7	2	985x754x120	Si
DT-105/8SNP	Profibus DP	20	50	8	1	985x860x120	Si
DT-105/8DNP	Profibus DP	20	50	8	2	985x860x120	Si
DT-105/1SNP-6	Profibus DP	6	50	1	1	375x118x120	Si
DT-105/1DNP-6	Profibus DP	6	50	1	2	375x118x120	Si
DT-105/1SNP-13	Profibus DP	13	50	1	1	680x118x120	Si
DT-105/1DNP-13	Profibus DP	13	50	1	2	680x118x120	Si
DT-105/2SNP-6	Profibus DP	6	50	2	1	375x224x120	Si
DT-105/2DNP-6	Profibus DP	6	50	2	2	375x224x120	Si
DT-105/2SNP-13	Profibus DP	13	50	2	1	680x224x120	Si
DT-105/2DNP-13	Profibus DP	13	50	2	2	680x224x120	Si

<b>DT-106NP</b>			<b>ALFANUMERICS LED. EXTERIORS</b>			<b>Profibus DP</b>	
DT-106/2SNP	Profibus DP	20	50	2	1	985x224x120	Si
DT-106/2DNP	Profibus DP	20	50	2	2	985x224x120	Si
DT-106/3SNP	Profibus DP	20	50	3	1	985x330x120	Si
DT-106/3DNP	Profibus DP	20	50	3	2	985x330x120	Si
DT-106/4SNP	Profibus DP	20	50	4	1	985x436x120	Si
DT-106/4DNP	Profibus DP	20	50	4	2	985x436x120	Si
DT-106/5SNP	Profibus DP	20	50	5	1	985x542x120	Si
DT-106/5DNP	Profibus DP	20	50	5	2	985x542x120	Si
DT-106/6SNP	Profibus DP	20	50	6	1	985x648x120	Si
DT-106/6DNP	Profibus DP	20	50	6	2	985x648x120	Si
DT-106/7SNP	Profibus DP	20	50	7	1	985x754x120	Si
DT-106/7DNP	Profibus DP	20	50	7	2	985x754x120	Si
DT-106/8SNP	Profibus DP	20	50	8	1	985x860x120	Si
DT-106/8DNP	Profibus DP	20	50	8	2	985x860x120	Si
DT-106/2SNP-6	Profibus DP	6	50	2	1	375x224x120	Si
DT-106/2DNP-6	Profibus DP	6	50	2	2	375x224x120	Si
DT-106/2SNP-13	Profibus DP	13	50	2	1	680x224x120	Si
DT-106/2DNP-13	Profibus DP	13	50	2	2	680x224x120	Si

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
-------	---------	--------	--------------------------	--------	----------	-------------	------------------

DT-110NP ALFANUMERICS LED. INTERIORS							Profibus DP
DT-110/1SNP	Profibus DP	20	100	1	1	1886x165x120	Si
DT-110/1DNP	Profibus DP	20	100	1	2	1886x165x120	Si
DT-110/2SNP	Profibus DP	20	100	2	1	1886x378x120	Si
DT-110/2DNP	Profibus DP	20	100	2	2	1886x378x120	Si
DT-110/3SNP	Profibus DP	20	100	3	1	1886x591x120	Si
DT-110/3DNP	Profibus DP	20	100	3	2	1886x591x120	Si
DT-110/4SNP	Profibus DP	20	100	4	1	1886x805x120	Si
DT-110/4DNP	Profibus DP	20	100	4	2	1886x805x120	Si
DT-110/5SNP	Profibus DP	20	100	5	1	1886x1018x120	Si
DT-110/5DNP	Profibus DP	20	100	5	2	1886x1018x120	Si
DT-110/6SNP	Profibus DP	20	100	6	1	1886x1232x120	Si
DT-110/6DNP	Profibus DP	20	100	6	2	1886x1232x120	Si
DT-110/7SNP	Profibus DP	20	100	7	1	1886x1445x120	Si
DT-110/7DNP	Profibus DP	20	100	7	2	1886x1445x120	Si
DT-110/8SNP	Profibus DP	20	100	8	1	1886x1659x120	Si
DT-110/8DNP	Profibus DP	20	100	8	2	1886x1659x120	Si
DT-110/1SNP-6	Profibus DP	6	100	1	1	666x165x120	Si
DT-110/1DNP-6	Profibus DP	6	100	1	2	666x165x120	Si
DT-110/1SNP-13	Profibus DP	13	100	1	1	1276x165x120	Si
DT-110/1DNP-13	Profibus DP	13	100	1	2	1276x165x120	Si
DT-110/2SNP-6	Profibus DP	6	100	1	1	666x165x120	Si
DT-110/2DNP-6	Profibus DP	6	100	1	2	666x165x120	Si
DT-110/2SNP-13	Profibus DP	13	100	1	1	1276x165x120	Si
DT-110/2DNP-13	Profibus DP	13	100	1	2	1276x165x120	Si

DT-111NP ALFANUMERICS LED. EXTERIORS							Profibus DP
DT-111/2SNP	Profibus DP	20	100	2	1	1886x378x120	Si
DT-111/2DNP	Profibus DP	20	100	2	2	1886x378x120	Si
DT-111/3SNP	Profibus DP	20	100	3	1	1886x591x120	Si
DT-111/3DNP	Profibus DP	20	100	3	2	1886x591x120	Si
DT-111/4SNP	Profibus DP	20	100	4	1	1886x805x120	Si
DT-111/4DNP	Profibus DP	20	100	4	2	1886x805x120	Si
DT-111/5SNP	Profibus DP	20	100	5	1	1886x1018x120	Si
DT-111/5DNP	Profibus DP	20	100	5	2	1886x1018x120	Si
DT-111/6SNP	Profibus DP	20	100	6	1	1886x1232x120	Si
DT-111/6DNP	Profibus DP	20	100	6	2	1886x1232x120	Si
DT-111/7SNP	Profibus DP	20	100	7	1	1886x1445x120	Si
DT-111/7DNP	Profibus DP	20	100	7	2	1886x1445x120	Si
DT-111/8SNP	Profibus DP	20	100	8	1	1886x1659x120	Si
DT-111/8DNP	Profibus DP	20	100	8	2	1886x1659x120	Si
DT-111/2SNP-6	Profibus DP	6	100	1	1	666x165x120	Si
DT-111/2DNP-6	Profibus DP	6	100	1	2	666x165x120	Si
DT-111/2SNP-13	Profibus DP	13	100	1	1	1276x165x120	Si
DT-111/2DNP-13	Profibus DP	13	100	1	2	1276x165x120	Si

DT-203eNP ALFANUMERICS LED. IP65							Profibus
DT-203e/2SNP	Profibus DP	20	30	2	1	615x170x120	Si
DT-203e/2DNP	Profibus DP	20	30	2	2	615x170x120	Si

DT-105eNP ALFANUMERICS LED. IP65							Profibus
DT-105e/1SNP	Profibus DP	20	50	1	1	985x118x120	Si
DT-105e/1DNP	Profibus DP	20	50	1	2	985x118x120	Si
DT-105e/1SNP-6	Profibus DP	6	50	1	1	375x118x120	Si
DT-105e/1DNP-6	Profibus DP	6	50	1	2	375x118x120	Si
DT-105e/1SNP-13	Profibus DP	13	50	1	1	680x118x120	Si
DT-105e/1DNP-13	Profibus DP	13	50	1	2	680x118x120	Si

DT-106eNP ALFANUMERICS LED. IP65							Profibus
DT-106e/1SNP	Profibus DP	20	50	1	1	985x118x120	Si
DT-106e/1DNP	Profibus DP	20	50	1	2	985x118x120	Si
DT-106e/1SNP-6	Profibus DP	6	50	1	1	375x118x120	Si
DT-106e/1DNP-6	Profibus DP	6	50	1	2	375x118x120	Si
DT-106e/1SNP-13	Profibus DP	13	50	1	1	680x118x120	Si
DT-106e/1DNP-13	Profibus DP	13	50	1	2	680x118x120	Si

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
-------	---------	--------	--------------------------	--------	----------	-------------	------------------

<b>DT-110eNP ALFANUMERICS LED. IP65</b>							Profibus
DT-110e/1SNP	Profibus DP	20	100	1	1	1886x165x120	Si
DT-110e/1DNP	Profibus DP	20	100	1	2	1886x165x120	Si
DT-110e/1SNP-6	Profibus DP	6	100	1	1	666x165x120	Si
DT-110e/1DNP-6	Profibus DP	6	100	1	2	666x165x120	Si
DT-110e/1SNP-13	Profibus DP	13	100	1	1	1276x165x120	Si
DT-110e/1DNP-13	Profibus DP	13	100	1	2	1276x165x120	Si

<b>DT-111eNP ALFANUMERICS LED. IP65</b>							Profibus
DT-111e/1SNP	Profibus DP	20	100	1	1	1886x165x120	Si
DT-111e/1DNP	Profibus DP	20	100	1	2	1886x165x120	Si
DT-111e/1SNP-6	Profibus DP	6	100	1	1	666x165x120	Si
DT-111e/1DNP-6	Profibus DP	6	100	1	2	666x165x120	Si
DT-111e/1SNP-13	Profibus DP	13	100	1	1	1276x165x120	Si
DT-111e/1DNP-13	Profibus DP	13	100	1	2	1276x165x120	Si

+TH	OPCIÓ TEMPERATURA I HUMITAT (+TH)						
+TH	OPCIÓ TEMPERATURA I HUMITAT IP65. (+TH)						
+24V	Opció alimentació a 24Vcc						

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
<b>DT-203NW ALFANUMERICS LED. INTERIORS</b>							Wifi
DT-203/2SNW	Wifi	20	30	2	1	615x170x120	Si
DT-203/2DNW	Wifi	20	30	2	2	615x170x120	Si
DT-203/4SNW	Wifi	20	30	4	1	615x317x120	Si
DT-203/4DNW	Wifi	20	30	4	1	615x317x120	Si
DT-203/6SNW	Wifi	20	30	6	1	615x464x120	Si
DT-203/6DNW	Wifi	20	30	6	1	615x464x120	Si
DT-203/8SNW	Wifi	20	30	8	1	615x611x120	Si
DT-203/8DNW	Wifi	20	30	8	1	615x611x120	Si

<b>DT-105NW ALFANUMERICS LED. INTERIORS</b>							Wifi
DT-105/1SNW	Wifi	20	50	1	1	985x118x120	Si
DT-105/1DNW	Wifi	20	50	1	2	985x118x120	Si
DT-105/2SNW	Wifi	20	50	2	1	985x224x120	Si
DT-105/2DNW	Wifi	20	50	2	2	985x224x120	Si
DT-105/3SNW	Wifi	20	50	3	1	985x330x120	Si
DT-105/3DNW	Wifi	20	50	3	2	985x330x120	Si
DT-105/4SNW	Wifi	20	50	4	1	985x436x120	Si
DT-105/4DNW	Wifi	20	50	4	2	985x436x120	Si
DT-105/5SNW	Wifi	20	50	5	1	985x542x120	Si
DT-105/5DNW	Wifi	20	50	5	2	985x542x120	Si
DT-105/6SNW	Wifi	20	50	6	1	985x648x120	Si
DT-105/6DNW	Wifi	20	50	6	2	985x648x120	Si
DT-105/7SNW	Wifi	20	50	7	1	985x754x120	Si
DT-105/7DNW	Wifi	20	50	7	2	985x754x120	Si
DT-105/8SNW	Wifi	20	50	8	1	985x860x120	Si
DT-105/8DNW	Wifi	20	50	8	2	985x860x120	Si
DT-105/1SNW-6	Wifi	6	50	1	1	375x118x120	Si
DT-105/1DNW-6	Wifi	6	50	1	2	375x118x120	Si
DT-105/1SNW-13	Wifi	13	50	1	1	680x118x120	Si
DT-105/1DNW-13	Wifi	13	50	1	2	680x118x120	Si

<b>DT-106NW ALFANUMERICS LED. EXTERIORS</b>							Wifi
DT-106/2SNW	Wifi	20	50	2	1	985x224x120	Si
DT-106/2DNW	Wifi	20	50	2	2	985x224x120	Si
DT-106/3SNW	Wifi	20	50	3	1	985x330x120	Si
DT-106/3DNW	Wifi	20	50	3	2	985x330x120	Si
DT-106/4SNW	Wifi	20	50	4	1	985x436x120	Si
DT-106/4DNW	Wifi	20	50	4	2	985x436x120	Si
DT-106/5SNW	Wifi	20	50	5	1	985x542x120	Si
DT-106/5DNW	Wifi	20	50	5	2	985x542x120	Si
DT-106/6SNW	Wifi	20	50	6	1	985x648x120	Si
DT-106/6DNW	Wifi	20	50	6	2	985x648x120	Si
DT-106/7SNW	Wifi	20	50	7	1	985x754x120	Si
DT-106/7DNW	Wifi	20	50	7	2	985x754x120	Si
DT-106/8SNW	Wifi	20	50	8	1	985x860x120	Si
DT-106/8DNW	Wifi	20	50	8	2	985x860x120	Si

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
<b>DT-110NW ALFANUMERICS LED. INTERIORS</b>							Wifi
DT-110/1SNW	Wifi	20	100	1	1	1886x165x120	Si
DT-110/1DNW	Wifi	20	100	1	2	1886x165x120	Si
DT-110/2SNW	Wifi	20	100	2	1	1886x378x120	Si
DT-110/2DNW	Wifi	20	100	2	2	1886x378x120	Si
DT-110/3SNW	Wifi	20	100	3	1	1886x591x120	Si
DT-110/3DNW	Wifi	20	100	3	2	1886x591x120	Si
DT-110/4SNW	Wifi	20	100	4	1	1886x805x120	Si
DT-110/4DNW	Wifi	20	100	4	2	1886x805x120	Si
DT-110/5SNW	Wifi	20	100	5	1	1886x1018x120	Si
DT-110/5DNW	Wifi	20	100	5	2	1886x1018x120	Si
DT-110/6SNW	Wifi	20	100	6	1	1886x1232x120	Si
DT-110/6DNW	Wifi	20	100	6	2	1886x1232x120	Si
DT-110/7SNW	Wifi	20	100	7	1	1886x1445x120	Si
DT-110/7DNW	Wifi	20	100	7	2	1886x1445x120	Si
DT-110/8SNW	Wifi	20	100	8	1	1886x1659x120	Si
DT-110/8DNW	Wifi	20	100	8	2	1886x1659x120	Si
DT-110/1SNW-6	Wifi	6	100	1	1	666x165x120	Si
DT-110/1DNW-6	Wifi	6	100	1	2	666x165x120	Si
DT-110/1SNW-13	Wifi	13	100	1	1	1276x165x120	Si
DT-110/1DNW-13	Wifi	13	100	1	2	1276x165x120	Si

<b>DT-111NW ALFANUMERICS LED. EXTERIORS</b>							Wifi
DT-111/2SNW	Wifi	20	100	2	1	1886x378x120	Si
DT-111/2DNW	Wifi	20	100	2	2	1886x378x120	Si
DT-111/3SNW	Wifi	20	100	3	1	1886x591x120	Si
DT-111/3DNW	Wifi	20	100	3	2	1886x591x120	Si
DT-111/4SNW	Wifi	20	100	4	1	1886x805x120	Si
DT-111/4DNW	Wifi	20	100	4	2	1886x805x120	Si
DT-111/5SNW	Wifi	20	100	5	1	1886x1018x120	Si
DT-111/5DNW	Wifi	20	100	5	2	1886x1018x120	Si
DT-111/6SNW	Wifi	20	100	6	1	1886x1232x120	Si
DT-111/6DNW	Wifi	20	100	6	2	1886x1232x120	Si
DT-111/7SNW	Wifi	20	100	7	1	1886x1445x120	Si
DT-111/7DNW	Wifi	20	100	7	2	1886x1445x120	Si
DT-111/8SNW	Wifi	20	100	8	1	1886x1659x120	Si
DT-111/8DNW	Wifi	20	100	8	2	1886x1659x120	Si

<b>DT-203eNW ALFANUMERICS LED. IP65</b>							Wifi
DT-203e/2SNW	Wifi	20	30	2	1	615x170x120	Si
DT-203e/2DNW	Wifi	20	30	2	2	615x170x120	Si

<b>DT-105eNW ALFANUMERICS LED. IP65</b>							Wifi
DT-105e/1SNW	Wifi	20	50	1	1	985x118x120	Si
DT-105e/1DNW	Wifi	20	50	1	2	985x118x120	Si
DT-105e/1SNW-6	Wifi	6	50	1	1	375x118x120	Si
DT-105e/1DNW-6	Wifi	6	50	1	2	375x118x120	Si
DT-105e/1SNW-13	Wifi	13	50	1	1	680x118x120	Si
DT-105e/1DNW-13	Wifi	13	50	1	2	680x118x120	Si

<b>DT-106eNW ALFANUMERICS LED. IP65</b>							Wifi
DT-106e/1SNW	Wifi	20	50	1	1	985x118x120	Si
DT-106e/1DNW	Wifi	20	50	1	2	985x118x120	Si
DT-106e/1SNW-6	Wifi	6	50	1	1	375x118x120	Si
DT-106e/1DNW-6	Wifi	6	50	1	2	375x118x120	Si
DT-106e/1SNW-13	Wifi	13	50	1	1	680x118x120	Si
DT-106e/1DNW-13	Wifi	13	50	1	2	680x118x120	Si

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
<b>DT-110eNW ALFANUMERICS LED. IP65</b>							Wifi
DT-110e/1SNW	Wifi	20	100	1	1	1886x165x120	Si
DT-110e/1DNW	Wifi	20	100	1	2	1886x165x120	Si
DT-110e/1SNW-6	Wifi	6	100	1	1	666x165x120	Si
DT-110e/1DNW-6	Wifi	6	100	1	2	666x165x120	Si
DT-110e/1SNW-13	Wifi	13	100	1	1	1276x165x120	Si
DT-110e/1DNW-13	Wifi	13	100	1	2	1276x165x120	Si
<b>DT-111eNW ALFANUMERICS LED. IP65</b>							Wifi
DT-111e/1SNW	Wifi	20	100	1	1	1886x165x120	Si
DT-111e/1DNW	Wifi	20	100	1	2	1886x165x120	Si
DT-111e/1SNW-6	Wifi	6	100	1	1	666x165x120	Si
DT-111e/1DNW-6	Wifi	6	100	1	2	666x165x120	Si
DT-111e/1SNW-13	Wifi	13	100	1	1	1276x165x120	Si
DT-111e/1DNW-13	Wifi	13	100	1	2	1276x165x120	Si
+TH	OPCIÓ TEMPERATURA I HUMITAT (+TH)						
+TH	OPCIÓ TEMPERATURA I HUMITAT IP65. (+TH)						
+24V	Opció alimentació a 24Vcc						

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
<b>DN-107</b> Cub, entrada BCD. Dígit de 57mm.							
DN-107/2B-150	Binari	2	57	1	4	140x140x140	-
DN-107/2B-400	Binari	2	57	1	4	140x140x140	-
DN-107/3B-150	Binari	3	57	1	4	191x191x146	-
DN-107/3B-400	Binari	3	57	1	4	191x191x146	-
DN-107/3B-600	Binari	3	57	1	4	191x191x146	-
<b>DN-108</b> BCD. Dígit de 20mm.							
DN-108	Binari	2	20	1	1	72x36x127	-

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
<b>DN-109AP</b>		<b>Digit de 57mm</b>		<b>Entrada analògica. INTERIOR</b>			
DN-109/3SAP	Procés	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109/3DAP	Procés	3	57	1	2	288x122x120	-
DN-109/4SAP	Procés	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109/4DAP	Procés	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109/5SAP	Procés	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109/5DAP	Procés	5	57	1	2	288x122x120	-
<b>DN-109C/AP</b>		<b>57mm COLOR</b>		<b>Entrada analògica. INTERIOR</b>			
DN-109C/3SAP	Procés	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109C/3DAP	Procés	3	57	1	2	288x122x120	-
DN-109C/4SAP	Procés	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109C/4DAP	Procés	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109C/5SAP	Procés	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109C/5DAP	Procés	5	57	1	2	288x122x120	-
<b>DN-109eAP</b>		<b>Digit de 57mm</b>		<b>Entrada analògica. IP65</b>			
DN-109e/3SAP	Procés	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109e/3DAP	Procés	3	57	1	2	288x122x120	-
DN-109e/4SAP	Procés	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109e/4DAP	Procés	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109e/5SAP	Procés	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109e/5DAP	Procés	5	57	1	2	288x122x120	-
<b>DN-109Ce/AP</b>		<b>57mm COLOR</b>		<b>Entrada analògica. IP65</b>			
DN-109Ce/3SAP	Procés	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109Ce/3DAP	Procés	3	57	1	2	288x122x120	-
DN-109Ce/4SAP	Procés	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109Ce/4DAP	Procés	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109Ce/5SAP	Procés	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109Ce/5DAP	Procés	5	57	1	2	288x122x120	-
<b>DN-109i/AP</b>		<b>Digit de 57mm</b>		<b>Entrada analògica. Inox</b>			
DN-109i/4SAP	Procés	4	57	1	1	300x150x80	-
DN-109i/5SAP	Procés	5	57	1	1	300x150x80	-
<b>DN-109Ci/AP</b>		<b>57mm COLOR</b>		<b>Entrada analògica. Inox</b>			
DN-109Ci/4SAP	Procés	4	57	1	1	300x150x80	-
DN-109Ci/5SAP	Procés	5	57	1	1	300x150x80	-
+X	Opció Línia serie					IP41	
+R	Opció Sortida reles					IP41	
+XR	Opció Línia serie + reles					IP41	
+X	Opció Línia serie					IP65	
+R	Opció Sortida reles					IP65	
+XR	Opció Línia serie + reles					IP65	
+TL	Opció Text leds	+2	Models S		1	+96mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models S		1	+96mm	
+TL	Opció Text leds	+2	Models D		2	+96mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models D		2	+96mm	
+T	Opció Text no T	+2	Models S		1	+96mm	
+T	Opció Text no T	+2	Models D		2	+96mm	
+24V	Opció alimentació a 24Vcc						

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
<b>DN-119AP</b> Digit de 100mm      Entrada analògica. INTERIOR							
DN-119/3SAP	Procés	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119/3DAP	Procés	3	100	1	2	324x177x120	-
DN-119/4SAP	Procés	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119/4DAP	Procés	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119/5SAP	Procés	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119/5DAP	Procés	5	100	1	2	504x177x120	-
<b>DN-119CAP</b> 100mm COLOR      Entrada analògica. INTERIOR							
DN-119C/3SAP	Procés	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119C/3DAP	Procés	3	100	1	2	324x177x120	-
DN-119C/4SAP	Procés	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119C/4DAP	Procés	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119C/5SAP	Procés	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119C/5DAP	Procés	5	100	1	2	504x177x120	-
<b>DN-119eAP</b> Digit de 100mm      Entrada analògica. IP65							
DN-119e/3SAP	Procés	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119e/3DAP	Procés	3	100	1	2	324x177x120	-
DN-119e/4SAP	Procés	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119e/4DAP	Procés	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119e/5SAP	Procés	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119e/5DAP	Procés	5	100	1	2	504x177x120	-
<b>DN-119CeAP</b> 100mm COLOR      Entrada analògica. IP65							
DN-119Ce/3SAP	Procés	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119Ce/3DAP	Procés	3	100	1	2	324x177x120	-
DN-119Ce/4SAP	Procés	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119Ce/4DAP	Procés	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119Ce/5SAP	Procés	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119Ce/5DAP	Procés	5	100	1	2	504x177x120	-
<b>DN-119ehAP</b> Digit de 100mm      Entrada analògica. EXTERIOR							
DN-119eh/3SAP	Procés	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119eh/3DAP	Procés	3	100	1	2	324x177x120	-
DN-119eh/4SAP	Procés	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119eh/4DAP	Procés	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119eh/5SAP	Procés	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119eh/5DAP	Procés	5	100	1	2	504x177x120	-
<b>DN-119i/AP</b> Digit de 100mm      Entrada analògica. Inox							
DN-119i/4SAP	Procés	4	100	1	1	500x200x120	-
DN-119i/5SAP	Procés	5	100	1	1	500x200x120	-
<b>DN-119ih/AP</b> Digit de 100mm      Entrada analògica. EXTERIOR      Inox.							
DN-119ih/4SAP	Procés	4	100	1	1	500x200x120	-
DN-119ih/5SAP	Procés	5	100	1	1	500x200x120	-
<b>DN-119Ci/AP</b> 100mm COLOR      Entrada analògica. Inox							
DN-119Ci/4SAP	Procés	4	100	1	1	500x200x120	-
DN-119Ci/5SAP	Procés	5	100	1	1	500x200x120	-
+X	Opció Línia serie					IP41	
+R	Opció Sortida reles					IP41	
+XR	Opció Línia serie + reles					IP41	
+X	Opció Línia serie					IP65	
+R	Opció Sortida reles					IP65	
+XR	Opció Línia serie + reles					IP65	
+TL	Opció Text leds	+2	Models S		1	+180mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models S		2	+180mm	
+TL	Opció Text leds	+2	Models D		1	+180mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models D		2	+180mm	
+24V	Opció alimentació a 24Vcc						

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
-------	---------	--------	--------------------------	--------	----------	-------------	---------------------

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
<b>DN-129AP</b>	Digit de 250mm		Entrada analògica. INTERIOR				
DN-129/3SAP	Procés	3	250	1	1	750x366x120	-
DN-129/3DAP	Procés	3	250	1	2	750x366x120	-
DN-129/4SAP	Procés	4	250	1	1	985x366x120	-
DN-129/4DAP	Procés	4	250	1	2	985x366x120	-
DN-129/5SAP	Procés	5	250	1	1	1220x366x120	-
DN-129/5DAP	Procés	5	250	1	2	1220x366x120	-

+X	Opció Línia serie						
+R	Opció Sortida reles						
+XR	Opció Línia serie + reles						

+TV	Opció Text vinil	+2	Models S		1	+470mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models D		2	+470mm	

+24V	Opció alimentació a 24Vcc						
------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>DN-189AP</b>	Digit de 180mm		Entrada analògica. INTERIOR				
DN-189/3SAP	Procés	3	180	1	1	500x251x120	-
DN-189/3DAP	Procés	3	180	1	2	500x251x120	-
DN-189/4SAP	Procés	4	180	1	1	660x251x120	-
DN-189/4DAP	Procés	4	180	1	2	660x251x120	-
DN-189/5SAP	Procés	5	180	1	1	820x251x120	-
DN-189/5DAP	Procés	5	180	1	2	820x251x120	-

<b>DN-189eAP</b>	Digit de 180mm		Entrada analògica. IP65				
DN-189e/3SAP	Procés	3	180	1	1	500x251x120	-
DN-189e/3DAP	Procés	3	180	1	2	500x251x120	-
DN-189e/4SAP	Procés	4	180	1	1	660x251x120	-
DN-189e/4DAP	Procés	4	180	1	2	660x251x120	-
DN-189e/5SAP	Procés	5	180	1	1	820x251x120	-
DN-189e/5DAP	Procés	5	180	1	2	820x251x120	-

<b>DN-189ehAP</b>	Digit de 180mm		Entrada analògica. EXTERIOR				
DN-189eh/3SAP	Procés	3	180	1	1	500x251x120	-
DN-189eh/3DAP	Procés	3	180	1	2	500x251x120	-
DN-189eh/4SAP	Procés	4	180	1	1	660x251x120	-
DN-189eh/4DAP	Procés	4	180	1	2	660x251x120	-
DN-189eh/5SAP	Procés	5	180	1	1	820x251x120	-
DN-189eh/5DAP	Procés	5	180	1	2	820x251x120	-

+X	Opció Línia serie					IP41	
+R	Opció Sortida reles					IP41	
+XR	Opció Línia serie + reles					IP41	
+X	Opció Línia serie					IP65	
+R	Opció Sortida reles					IP65	
+XR	Opció Línia serie + reles					IP65	

+TV	Opció Text vinil	+2	Models S		1	+320mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models D		2	+320mm	

+24V	Opció alimentació a 24Vcc						
------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
-------	---------	--------	--------------------	--------	----------	-------------	------------------

<b>DN-109AT</b>		<b>Digit de 57mm</b>		<b>Entrada analògica. INTERIOR</b>			
DN-109/3SAT	Temperatura	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109/3DAT	Temperatura	3	57	1	2	288x122x120	-
DN-109/4SAT	Temperatura	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109/4DAT	Temperatura	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109/5SAT	Temperatura	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109/5DAT	Temperatura	5	57	1	2	288x122x120	-

<b>DN-109C/AT</b>		<b>57mm COLOR</b>		<b>Entrada analògica. INTERIOR</b>			
DN-109C/3SAT	Temperatura	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109C/3DAT	Temperatura	3	57	1	2	288x122x120	-
DN-109C/4SAT	Temperatura	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109C/4DAT	Temperatura	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109C/5SAT	Temperatura	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109C/5DAT	Temperatura	5	57	1	2	288x122x120	-

<b>DN-109eAT</b>		<b>Digit de 57mm</b>		<b>Entrada analògica. IP65</b>			
DN-109e/3SAT	Temperatura	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109e/3DAT	Temperatura	3	57	1	2	288x122x120	-
DN-109e/4SAT	Temperatura	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109e/4DAT	Temperatura	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109e/5SAT	Temperatura	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109e/5DAT	Temperatura	5	57	1	2	288x122x120	-

<b>DN-109Ce/AT</b>		<b>57mm COLOR</b>		<b>Entrada analògica. IP65</b>			
DN-109Ce/3SAT	Temperatura	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109Ce/3DAT	Temperatura	3	57	1	2	288x122x120	-
DN-109Ce/4SAT	Temperatura	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109Ce/4DAT	Temperatura	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109Ce/5SAT	Temperatura	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109Ce/5DAT	Temperatura	5	57	1	2	288x122x120	-

<b>DN-109i/AT</b>		<b>Digit de 57mm</b>		<b>Entrada analògica. Inox</b>			
DN-109i/4SAT	Temperatura	4	57	1	1	300x150x80	-
DN-109i/5SAT	Temperatura	5	57	1	1	300x150x80	-

<b>DN-109Ci/AT</b>		<b>57mm COLOR</b>		<b>Entrada analògica. Inox</b>			
DN-109Ci/4SAT	Temperatura	4	57	1	1	300x150x80	-
DN-109Ci/5SAT	Temperatura	5	57	1	1	300x150x80	-

+X	Opció Línia serie					IP41	
+R	Opció Sortida reles					IP41	
+XR	Opció Línia serie + reles					IP41	
+X	Opció Línia serie					IP65	
+R	Opció Sortida reles					IP65	
+XR	Opció Línia serie + reles					IP65	

+TL	Opció Text leds	+2	Models S	1		+96mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models S	1		+96mm	
+TL	Opció Text leds	+2	Models D	2		+96mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models D	2		+96mm	
+T	Opció Text no T	+2	Models S	1		+96mm	
+T	Opció Text no T	+2	Models D	2		+96mm	

+24V	Opció alimentació a 24Vcc						
------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>DN-119AT</b>		<b>Digit de 100mm</b>		<b>Entrada analògica. INTERIOR</b>			
DN-119/3SAT	Temperatura	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119/3DAT	Temperatura	3	100	1	2	324x177x120	-
DN-119/4SAT	Temperatura	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119/4DAT	Temperatura	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119/5SAT	Temperatura	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119/5DAT	Temperatura	5	100	1	2	504x177x120	-

<b>DN-119CAT</b>		<b>100mm COLOR</b>		<b>Entrada analògica. INTERIOR</b>			
------------------	--	--------------------	--	------------------------------------	--	--	--

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
DN-119C/3SAT	Temperatura	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119C/3DAT	Temperatura	3	100	1	2	324x177x120	-
DN-119C/4SAT	Temperatura	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119C/4DAT	Temperatura	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119C/5SAT	Temperatura	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119C/5DAT	Temperatura	5	100	1	2	504x177x120	-

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
-------	---------	--------	--------------------	--------	----------	-------------	------------------

DN-119eAT		Digit de 100mm		Entrada analògica. IP65			
DN-119e/3SAT	Temperatura	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119e/3DAT	Temperatura	3	100	1	2	324x177x120	-
DN-119e/4SAT	Temperatura	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119e/4DAT	Temperatura	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119e/5SAT	Temperatura	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119e/5DAT	Temperatura	5	100	1	2	504x177x120	-

DN-119CeAT		100mm COLOR		Entrada analògica. IP65			
DN-119Ce/3SAT	Temperatura	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119Ce/3DAT	Temperatura	3	100	1	2	324x177x120	-
DN-119Ce/4SAT	Temperatura	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119Ce/4DAT	Temperatura	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119Ce/5SAT	Temperatura	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119Ce/5DAT	Temperatura	5	100	1	2	504x177x120	-

DN-119ehAT		Digit de 100mm		Entrada analògica. EXTERIOR			
DN-119eh/3SAT	Temperatura	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119eh/3DAT	Temperatura	3	100	1	2	324x177x120	-
DN-119eh/4SAT	Temperatura	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119eh/4DAT	Temperatura	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119eh/5SAT	Temperatura	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119eh/5DAT	Temperatura	5	100	1	2	504x177x120	-

DN-119i/AT		Digit de 100mm		Entrada analògica. Inox			
DN-119i/4SAT	Temperatura	4	100	1	1	500x200x120	-
DN-119i/5SAT	Temperatura	5	100	1	1	500x200x120	-

DN-119Ci/AT		100mm COLOR		Entrada analògica. Inox			
DN-119Ci/4SAT	Temperatura	4	100	1	1	500x200x120	-
DN-119Ci/5SAT	Temperatura	5	100	1	1	500x200x120	-

+X	Opció Línia serie					IP41	
+R	Opció Sortida reles					IP41	
+XR	Opció Línia serie + reles					IP41	
+X	Opció Línia serie					IP65	
+R	Opció Sortida reles					IP65	
+XR	Opció Línia serie + reles					IP65	

+TL	Opció Text leds	+2	Models S		1	+180mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models S		2	+180mm	
+TL	Opció Text leds	+2	Models D		1	+180mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models D		2	+180mm	

+24V	Opció alimentació a 24Vcc						
------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

DN-129AT		Digit de 250mm		Entrada analògica. INTERIOR			
DN-129/3SAT	Temperatura	3	250	1	1	750x366x120	-
DN-129/3DAT	Temperatura	3	250	1	2	750x366x120	-
DN-129/4SAT	Temperatura	4	250	1	1	985x366x120	-
DN-129/4DAT	Temperatura	4	250	1	2	985x366x120	-
DN-129/5SAT	Temperatura	5	250	1	1	1220x366x120	-
DN-129/5DAT	Temperatura	5	250	1	2	1220x366x120	-

+X	Opció Línia serie						
+R	Opció Sortida reles						
+XR	Opció Línia serie + reles						

+TV	Opció Text vinil	+2	Models S		1	+470mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models D		2	+470mm	

+24V	Opció alimentació a 24Vcc						
------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

DN-189AT		Digit de 180mm		Entrada analògica. INTERIOR			
DN-189/3SAT	Temperatura	3	180	1	1	500x251x120	-
DN-189/3DAT	Temperatura	3	180	1	2	500x251x120	-

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
DN-189/4SAT	Temperatura	4	180	1	1	660x251x120	-
DN-189/4DAT	Temperatura	4	180	1	2	660x251x120	-
DN-189/5SAT	Temperatura	5	180	1	1	820x251x120	-
DN-189/5DAT	Temperatura	5	180	1	2	820x251x120	-

<b>DN-189eAT</b>		Digit de 180mm		Entrada analògica. IP65			
DN-189e/3SAT	Temperatura	3	180	1	1	500x251x120	-
DN-189e/3DAT	Temperatura	3	180	1	2	500x251x120	-
DN-189e/4SAT	Temperatura	4	180	1	1	660x251x120	-
DN-189e/4DAT	Temperatura	4	180	1	2	660x251x120	-
DN-189e/5SAT	Temperatura	5	180	1	1	820x251x120	-
DN-189e/5DAT	Temperatura	5	180	1	2	820x251x120	-

<b>DN-189ehAT</b>		Digit de 180mm		Entrada analògica. EXTERIOR			
DN-189eh/3SAT	Temperatura	3	180	1	1	500x251x120	-
DN-189eh/3DAT	Temperatura	3	180	1	2	500x251x120	-
DN-189eh/4SAT	Temperatura	4	180	1	1	660x251x120	-
DN-189eh/4DAT	Temperatura	4	180	1	2	660x251x120	-
DN-189eh/5SAT	Temperatura	5	180	1	1	820x251x120	-
DN-189eh/5DAT	Temperatura	5	180	1	2	820x251x120	-

+X	Opció Linia serie					IP41	
+R	Opció Sortida reles					IP41	
+XR	Opció Linia serie + reles					IP41	
+X	Opció Linia serie					IP65	
+R	Opció Sortida reles					IP65	
+XR	Opció Linia serie + reles					IP65	

+TV	Opció Text vinil	+2	Models S		1	+320mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models D		2	+320mm	

+24V	Opció alimentació a 24Vcc						
------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
<b>DN-109X</b>	Digit de 57mm	<b>Repetidor sèrie RS-232/RS485. INTERIOR</b>					
DN-109/3SX	Sèrie	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109/3DX	Sèrie	3	57	1	2	288x122x120	-
DN-109/4SX	Sèrie	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109/4DX	Sèrie	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109/5SX	Sèrie	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109/5DX	Sèrie	5	57	1	2	288x122x120	-
DN-109/6SX	Sèrie	6	57	1	1	336x122x120	-
DN-109/6DX	Sèrie	6	57	1	2	336x122x120	-
DN-109/7SX	Sèrie	7	57	1	1	382x122x120	-
DN-109/7DX	Sèrie	7	57	1	2	382x122x120	-
DN-109/8SX	Sèrie	8	57	1	1	430x122x120	-
DN-109/8DX	Sèrie	8	57	1	2	430x122x120	-
DN-109/9SX	Sèrie	9	57	1	1	478x122x120	-
DN-109/9DX	Sèrie	9	57	1	2	478x122x120	-
DN-109/10SX	Sèrie	10	57	1	1	526x122x120	-
DN-109/10DX	Sèrie	10	57	1	2	526x122x120	-

<b>DN-109C/X</b>	57mm COLOR	<b>Repetidor sèrie RS-232/RS485. INTERIOR</b>					
DN-109C/3SX	Sèrie	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109C/3DX	Sèrie	3	57	1	2	288x122x120	-
DN-109C/4SX	Sèrie	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109C/4DX	Sèrie	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109C/5SX	Sèrie	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109C/5DX	Sèrie	5	57	1	2	288x122x120	-
DN-109C/6SX	Sèrie	6	57	1	1	336x122x120	-
DN-109C/6DX	Sèrie	6	57	1	2	336x122x120	-
DN-109C/7SX	Sèrie	7	57	1	1	382x122x120	-
DN-109C/7DX	Sèrie	7	57	1	2	382x122x120	-
DN-109C/8SX	Sèrie	8	57	1	1	430x122x120	-
DN-109C/8DX	Sèrie	8	57	1	2	430x122x120	-
DN-109C/9SX	Sèrie	9	57	1	1	478x122x120	-
DN-109C/9DX	Sèrie	9	57	1	2	478x122x120	-
DN-109C/10SX	Sèrie	10	57	1	1	526x122x120	-
DN-109C/10DX	Sèrie	10	57	1	2	526x122x120	-

<b>DN-109eX</b>	Digit de 57mm	<b>Repetidor sèrie RS-232/RS485. IP65</b>					
DN-109e/3SX	Sèrie	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109e/3DX	Sèrie	3	57	1	2	288x122x120	-
DN-109e/4SX	Sèrie	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109e/4DX	Sèrie	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109e/5SX	Sèrie	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109e/5DX	Sèrie	5	57	1	2	288x122x120	-
DN-109e/6SX	Sèrie	6	57	1	1	336x122x120	-
DN-109e/6DX	Sèrie	6	57	1	2	336x122x120	-
DN-109e/7SX	Sèrie	7	57	1	1	382x122x120	-
DN-109e/7DX	Sèrie	7	57	1	2	382x122x120	-
DN-109e/8SX	Sèrie	8	57	1	1	430x122x120	-
DN-109e/8DX	Sèrie	8	57	1	2	430x122x120	-
DN-109e/9SX	Sèrie	9	57	1	1	478x122x120	-
DN-109e/9DX	Sèrie	9	57	1	2	478x122x120	-
DN-109e/10SX	Sèrie	10	57	1	1	526x122x120	-
DN-109e/10DX	Sèrie	10	57	1	2	526x122x120	-

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
<b>DN-109CeX</b>		<b>57mm COLOR</b>		<b>Repetidor sèrie RS-232/RS485. IP65</b>			
DN-109Ce/3SX	Sèrie	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109Ce/3DX	Sèrie	3	57	1	2	288x122x120	-
DN-109Ce/4SX	Sèrie	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109Ce/4DX	Sèrie	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109Ce/5SX	Sèrie	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109Ce/5DX	Sèrie	5	57	1	2	288x122x120	-
DN-109Ce/6SX	Sèrie	6	57	1	1	336x122x120	-
DN-109Ce/6DX	Sèrie	6	57	1	2	336x122x120	-
DN-109Ce/7SX	Sèrie	7	57	1	1	382x122x120	-
DN-109Ce/7DX	Sèrie	7	57	1	2	382x122x120	-
DN-109Ce/8SX	Sèrie	8	57	1	1	430x122x120	-
DN-109Ce/8DX	Sèrie	8	57	1	2	430x122x120	-
DN-109Ce/9SX	Sèrie	9	57	1	1	478x122x120	-
DN-109Ce/9DX	Sèrie	9	57	1	2	478x122x120	-
DN-109Ce/10SX	Sèrie	10	57	1	1	526x122x120	-
DN-109Ce/10DX	Sèrie	10	57	1	2	526x122x120	-

+TL	Opció Text leds	+2	Models S		1	+96mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models S		1	+96mm	
+TL	Opció Text leds	+2	Models D		2	+96mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models D		2	+96mm	

+24V	Opció alimentació a 24Vcc						
------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>DN-119X</b>		<b>Digit de 100mm</b>		<b>Repetidor sèrie RS-232/RS485. INTERIOR</b>			
DN-119/3SX	Sèrie	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119/3DX	Sèrie	3	100	1	2	414x177x120	-
DN-119/4SX	Sèrie	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119/4DX	Sèrie	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119/5SX	Sèrie	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119/5DX	Sèrie	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119/6SX	Sèrie	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119/6DX	Sèrie	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119/7SX	Sèrie	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119/7DX	Sèrie	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119/8SX	Sèrie	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119/8DX	Sèrie	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119/9SX	Sèrie	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119/9DX	Sèrie	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119/10SX	Sèrie	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119/10DX	Sèrie	10	100	1	2	954x177x120	-

<b>DN-119C/X</b>		<b>100mm COLOR</b>		<b>Repetidor sèrie RS-232/RS485. INTERIOR</b>			
DN-119C/3SX	Sèrie	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119C/3DX	Sèrie	3	100	1	2	414x177x120	-
DN-119C/4SX	Sèrie	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119C/4DX	Sèrie	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119C/5SX	Sèrie	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119C/5DX	Sèrie	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119C/6SX	Sèrie	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119C/6DX	Sèrie	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119C/7SX	Sèrie	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119C/7DX	Sèrie	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119C/8SX	Sèrie	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119C/8DX	Sèrie	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119C/9SX	Sèrie	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119C/9DX	Sèrie	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119C/10SX	Sèrie	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119C/10DX	Sèrie	10	100	1	2	954x177x120	-

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
<b>DN-119eX</b>	Digit de 100mm	Repetidor sèrie RS-232/RS485. IP65					
DN-119e/3SX	Sèrie	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119e/3DX	Sèrie	3	100	1	2	414x177x120	-
DN-119e/4SX	Sèrie	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119e/4DX	Sèrie	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119e/5SX	Sèrie	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119e/5DX	Sèrie	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119e/6SX	Sèrie	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119e/6DX	Sèrie	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119e/7SX	Sèrie	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119e/7DX	Sèrie	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119e/8SX	Sèrie	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119e/8DX	Sèrie	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119e/9SX	Sèrie	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119e/9DX	Sèrie	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119e/10SX	Sèrie	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119e/10DX	Sèrie	10	100	1	2	954x177x120	-

<b>DN-119Ce/X</b>	100mm COLOR	Repetidor sèrie RS-232/RS485. INTERIOR					
DN-119Ce/3SX	Sèrie	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119Ce/3DX	Sèrie	3	100	1	2	414x177x120	-
DN-119Ce/4SX	Sèrie	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119Ce/4DX	Sèrie	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119Ce/5SX	Sèrie	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119Ce/5DX	Sèrie	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119Ce/6SX	Sèrie	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119Ce/6DX	Sèrie	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119Ce/7SX	Sèrie	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119Ce/7DX	Sèrie	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119Ce/8SX	Sèrie	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119Ce/8DX	Sèrie	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119Ce/9SX	Sèrie	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119Ce/9DX	Sèrie	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119Ce/10SX	Sèrie	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119Ce/10DX	Sèrie	10	100	1	2	954x177x120	-

<b>DN-119ehX</b>	Digit de 100mm	Repetidor sèrie RS-232/RS485. EXTERIOR					
DN-119eh/3SX	Sèrie	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119eh/3DX	Sèrie	3	100	1	2	414x177x120	-
DN-119eh/4SX	Sèrie	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119eh/4DX	Sèrie	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119eh/5SX	Sèrie	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119eh/5DX	Sèrie	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119eh/6SX	Sèrie	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119eh/6DX	Sèrie	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119eh/7SX	Sèrie	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119eh/7DX	Sèrie	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119eh/8SX	Sèrie	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119eh/8DX	Sèrie	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119eh/9SX	Sèrie	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119eh/9DX	Sèrie	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119eh/10SX	Sèrie	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119eh/10DX	Sèrie	10	100	1	2	954x177x120	-

+TL	Opció Text leds	+2	Models S	1	+180mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models S	2	+180mm	
+TL	Opció Text leds	+2	Models D	1	+180mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models D	2	+180mm	

+24V	Opció alimentació a 24Vcc					
------	---------------------------	--	--	--	--	--

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
-------	---------	--------	--------------------------	--------	----------	-------------	------------------

<b>DN-129X</b>		Digit de 250mm		Repetidor sèrie RS-232/RS485. INTERIOR			
DN-129/2SX	Sèrie	2	250	1	1	515x366x120	-
DN-129/2DX	Sèrie	2	250	1	2	515x366x120	-
DN-129/3SX	Sèrie	3	250	1	1	750x366x120	-
DN-129/3DX	Sèrie	3	250	1	2	750x366x120	-
DN-129/4SX	Sèrie	4	250	1	1	985x366x120	-
DN-129/4DX	Sèrie	4	250	1	2	985x366x120	-
DN-129/5SX	Sèrie	5	250	1	1	1220x366x120	-
DN-129/5DX	Sèrie	5	250	1	2	1220x366x120	-
DN-129/6SX	Sèrie	6	250	1	1	1455x366x120	-
DN-129/6DX	Sèrie	6	250	1	2	1455x366x120	-
DN-129/7SX	Sèrie	7	250	1	1	1690x366x120	-
DN-129/7DX	Sèrie	7	250	1	2	1690x366x120	-
DN-129/8SX	Sèrie	8	250	1	1	1925x366x120	-
DN-129/8DX	Sèrie	8	250	1	2	1925x366x120	-
DN-129/9SX	Sèrie	9	250	1	1	2160x366x120	-
DN-129/9DX	Sèrie	9	250	1	2	2160x366x120	-
DN-129/10SX	Sèrie	10	250	1	1	2395x366x120	-
DN-129/10DX	Sèrie	10	250	1	2	2395x366x120	-

+TV	Opció Text vinil	+2	Models S		1	+470mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models D		2	+470mm	

+24V	Opció alimentació a 24Vcc						
------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>DN-189X</b>		Digit de 180mm		Repetidor sèrie RS-232/RS485. INTERIOR			
DN-189/2SX	Sèrie	2	180	1	1	340x251x120	-
DN-189/2DX	Sèrie	2	180	1	2	340x251x120	-
DN-189/3SX	Sèrie	3	180	1	1	500x251x120	-
DN-189/3DX	Sèrie	3	180	1	2	500x251x120	-
DN-189/4SX	Sèrie	4	180	1	1	660x251x120	-
DN-189/4DX	Sèrie	4	180	1	2	660x251x120	-
DN-189/5SX	Sèrie	5	180	1	1	820x251x120	-
DN-189/5DX	Sèrie	5	180	1	2	820x251x120	-
DN-189/6SX	Sèrie	6	180	1	1	980x251x120	-
DN-189/6DX	Sèrie	6	180	1	2	980x251x120	-
DN-189/7SX	Sèrie	7	180	1	1	1140x251x120	-
DN-189/7DX	Sèrie	7	180	1	2	1140x251x120	-
DN-189/8SX	Sèrie	8	180	1	1	1300x251x120	-
DN-189/8DX	Sèrie	8	180	1	2	1300x251x120	-
DN-189/9SX	Sèrie	9	180	1	1	1460x251x120	-
DN-189/9DX	Sèrie	9	180	1	2	1460x251x120	-
DN-189/10SX	Sèrie	10	180	1	1	1620x251x120	-
DN-189/10DX	Sèrie	10	180	1	2	1620x251x120	-

<b>DN-189eX</b>		Digit de 180mm		Repetidor sèrie RS-232/RS485. IP65			
DN-189e/2SX	Sèrie	2	180	1	1	340x251x120	-
DN-189e/2DX	Sèrie	2	180	1	2	340x251x120	-
DN-189e/3SX	Sèrie	3	180	1	1	500x251x120	-
DN-189e/3DX	Sèrie	3	180	1	2	500x251x120	-
DN-189e/4SX	Sèrie	4	180	1	1	660x251x120	-
DN-189e/4DX	Sèrie	4	180	1	2	660x251x120	-
DN-189e/5SX	Sèrie	5	180	1	1	820x251x120	-
DN-189e/5DX	Sèrie	5	180	1	2	820x251x120	-
DN-189e/6SX	Sèrie	6	180	1	1	980x251x120	-
DN-189e/6DX	Sèrie	6	180	1	2	980x251x120	-
DN-189e/7SX	Sèrie	7	180	1	1	1140x251x120	-
DN-189e/7DX	Sèrie	7	180	1	2	1140x251x120	-
DN-189e/8SX	Sèrie	8	180	1	1	1300x251x120	-
DN-189e/8DX	Sèrie	8	180	1	2	1300x251x120	-
DN-189e/9SX	Sèrie	9	180	1	1	1460x251x120	-
DN-189e/9DX	Sèrie	9	180	1	2	1460x251x120	-
DN-189e/10SX	Sèrie	10	180	1	1	1620x251x120	-
DN-189e/10DX	Sèrie	10	180	1	2	1620x251x120	-

<b>DN-189ehX</b>		Digit de 180mm		Repetidor sèrie RS-232/RS485. EXTERIOR			
DN-189eh/2SX	Sèrie	2	180	1	1	340x251x120	-

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
DN-189eh/2DX	Sèrie	2	180	1	2	340x251x120	-
DN-189eh/3SX	Sèrie	3	180	1	1	500x251x120	-
DN-189eh/3DX	Sèrie	3	180	1	2	500x251x120	-
DN-189eh/4SX	Sèrie	4	180	1	1	660x251x120	-
DN-189eh/4DX	Sèrie	4	180	1	2	660x251x120	-
DN-189eh/5SX	Sèrie	5	180	1	1	820x251x120	-
DN-189eh/5DX	Sèrie	5	180	1	2	820x251x120	-
DN-189eh/6SX	Sèrie	6	180	1	1	980x251x120	-
DN-189eh/6DX	Sèrie	6	180	1	2	980x251x120	-
DN-189eh/7SX	Sèrie	7	180	1	1	1140x251x120	-
DN-189eh/7DX	Sèrie	7	180	1	2	1140x251x120	-
DN-189eh/8SX	Sèrie	8	180	1	1	1300x251x120	-
DN-189eh/8DX	Sèrie	8	180	1	2	1300x251x120	-
DN-189eh/9SX	Sèrie	9	180	1	1	1460x251x120	-
DN-189eh/9DX	Sèrie	9	180	1	2	1460x251x120	-
DN-189eh/10SX	Sèrie	10	180	1	1	1620x251x120	-
DN-189eh/10DX	Sèrie	10	180	1	2	1620x251x120	-

+TV	Opció Text vinil	+2	Models S		1	+320mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models D		2	+320mm	

+24V	Opció alimentació a 24Vcc						
------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
<b>DN-109P</b>	<b>Digit de 57mm</b>		<b>Control Binari. INTERIOR</b>				
DN-109/3SP	Binari	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109/3DP	Binari	3	57	1	3	288x122x120	-
DN-109/4SP	Binari	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109/4DP	Binari	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109/5SP	Binari	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109/5DP	Binari	5	57	1	2	288x122x120	-
DN-109/6SP	Binari	6	57	1	1	336x122x120	-
DN-109/6DP	Binari	6	57	1	2	336x122x120	-
DN-109/7SP	Binari	7	57	1	1	382x122x120	-
DN-109/7DP	Binari	7	57	1	2	382x122x120	-
DN-109/8SP	Binari	8	57	1	1	430x122x120	-
DN-109/8DP	Binari	8	57	1	2	430x122x120	-
DN-109/9SP	Binari	9	57	1	1	478x122x120	-
DN-109/9DP	Binari	9	57	1	2	478x122x120	-
DN-109/10SP	Binari	10	57	1	1	526x122x120	-
DN-109/10DP	Binari	10	57	1	2	526x122x120	-

<b>DN-109C/P</b>	<b>57mm COLOR</b>		<b>Control Binari. INTERIOR</b>				
DN-109C/3SP	Binari	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109C/3DP	Binari	3	57	1	2	288x122x120	-
DN-109C/4SP	Binari	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109C/4DP	Binari	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109C/5SP	Binari	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109C/5DP	Binari	5	57	1	2	288x122x120	-
DN-109C/6SP	Binari	6	57	1	1	336x122x120	-
DN-109C/6DP	Binari	6	57	1	2	336x122x120	-
DN-109C/7SP	Binari	7	57	1	1	382x122x120	-
DN-109C/7DP	Binari	7	57	1	2	382x122x120	-
DN-109C/8SP	Binari	8	57	1	1	430x122x120	-
DN-109C/8DP	Binari	8	57	1	2	430x122x120	-
DN-109C/9SP	Binari	9	57	1	1	478x122x120	-
DN-109C/9DP	Binari	9	57	1	2	478x122x120	-
DN-109C/10SP	Binari	10	57	1	1	526x122x120	-
DN-109C/10DP	Binari	10	57	1	2	526x122x120	-

<b>DN-109eP</b>	<b>Digit de 57mm</b>		<b>Control Binari. IP65</b>				
DN-109e/3SP	Binari	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109e/3DP	Binari	3	57	1	2	288x122x120	-
DN-109e/4SP	Binari	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109e/4DP	Binari	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109e/5SP	Binari	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109e/5DP	Binari	5	57	1	2	288x122x120	-
DN-109e/6SP	Binari	6	57	1	1	336x122x120	-
DN-109e/6DP	Binari	6	57	1	2	336x122x120	-
DN-109e/7SP	Binari	7	57	1	1	382x122x120	-
DN-109e/7DP	Binari	7	57	1	2	382x122x120	-
DN-109e/8SP	Binari	8	57	1	1	430x122x120	-
DN-109e/8DP	Binari	8	57	1	2	430x122x120	-
DN-109e/9SP	Binari	9	57	1	1	478x122x120	-
DN-109e/9DP	Binari	9	57	1	2	478x122x120	-
DN-109e/10SP	Binari	10	57	1	1	526x122x120	-
DN-109e/10DP	Binari	10	57	1	2	526x122x120	-

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
-------	---------	--------	--------------------------	--------	----------	-------------	---------------------

DN-109CeP		Digit de 57mm		Control Binari. IP65			
DN-109Ce/3SP	Binari	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109Ce/3DP	Binari	3	57	1	2	288x122x120	-
DN-109Ce/4SP	Binari	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109Ce/4DP	Binari	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109Ce/5SP	Binari	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109Ce/5DP	Binari	5	57	1	2	288x122x120	-
DN-109Ce/6SP	Binari	6	57	1	1	336x122x120	-
DN-109Ce/6DP	Binari	6	57	1	2	336x122x120	-
DN-109Ce/7SP	Binari	7	57	1	1	382x122x120	-
DN-109Ce/7DP	Binari	7	57	1	2	382x122x120	-
DN-109Ce/8SP	Binari	8	57	1	1	430x122x120	-
DN-109Ce/8DP	Binari	8	57	1	2	430x122x120	-
DN-109Ce/9SP	Binari	9	57	1	1	478x122x120	-
DN-109Ce/9DP	Binari	9	57	1	2	478x122x120	-
DN-109Ce/10SP	Binari	10	57	1	1	526x122x120	-
DN-109Ce/10DP	Binari	10	57	1	2	526x122x120	-

+R	Opció reles					IP41 / IP65	
+X	Opció L. Serie					IP41	
+XR	Opció L. Serie+Rele					IP41	
+eX	Opció L. Serie					IP65	
+TL	Opció Text leds	+2	Models S		1	+96mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models S		1	+96mm	
+TL	Opció Text leds	+2	Models D		2	+96mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models D		2	+96mm	

+24V	Opció alimentació a 24Vcc						
------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

DN-119P		Digit de 100mm		Control Binari. INTERIOR			
DN-119/3SP	Binari	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119/3DP	Binari	3	100	1	2	414x177x120	-
DN-119/4SP	Binari	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119/4DP	Binari	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119/5SP	Binari	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119/5DP	Binari	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119/6SP	Binari	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119/6DP	Binari	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119/7SP	Binari	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119/7DP	Binari	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119/8SP	Binari	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119/8DP	Binari	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119/9SP	Binari	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119/9DP	Binari	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119/10SP	Binari	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119/10DP	Binari	10	100	1	2	954x177x120	-

DN-119CP		100mm COLOR		Control Binari. INTERIOR			
DN-119C/3SP	Binari	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119C/3DP	Binari	3	100	1	2	414x177x120	-
DN-119C/4SP	Binari	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119C/4DP	Binari	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119C/5SP	Binari	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119C/5DP	Binari	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119C/6SP	Binari	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119C/6DP	Binari	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119C/7SP	Binari	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119C/7DP	Binari	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119C/8SP	Binari	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119C/8DP	Binari	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119C/9SP	Binari	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119C/9DP	Binari	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119C/10SP	Binari	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119C/10DP	Binari	10	100	1	2	954x177x120	-

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
<b>DN-119eP</b>		<b>Digit de 100mm</b>		<b>Control Binari. IP65</b>			
DN-119e/3SP	Binari	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119e/3DP	Binari	3	100	1	2	414x177x120	-
DN-119e/4SP	Binari	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119e/4DP	Binari	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119e/5SP	Binari	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119e/5DP	Binari	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119e/6SP	Binari	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119e/6DP	Binari	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119e/7SP	Binari	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119e/7DP	Binari	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119e/8SP	Binari	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119e/8DP	Binari	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119e/9SP	Binari	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119e/9DP	Binari	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119e/10SP	Binari	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119e/10DP	Binari	10	100	1	2	954x177x120	-
<b>DN-119eP</b>		<b>100mm COLOR</b>		<b>Control Binari. IP65</b>			
DN-119Ce/3SP	Binari	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119Ce/3DP	Binari	3	100	1	2	414x177x120	-
DN-119Ce/4SP	Binari	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119Ce/4DP	Binari	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119Ce/5SP	Binari	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119Ce/5DP	Binari	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119Ce/6SP	Binari	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119Ce/6DP	Binari	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119Ce/7SP	Binari	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119Ce/7DP	Binari	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119Ce/8SP	Binari	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119Ce/8DP	Binari	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119Ce/9SP	Binari	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119Ce/9DP	Binari	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119Ce/10SP	Binari	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119Ce/10DP	Binari	10	100	1	2	954x177x120	-
<b>DN-119ehP</b>		<b>Digit de 100mm</b>		<b>Control Binari. EXTERIOR</b>			
DN-119eh/3SP	Binari	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119eh/3DP	Binari	3	100	1	2	414x177x120	-
DN-119eh/4SP	Binari	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119eh/4DP	Binari	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119eh/5SP	Binari	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119eh/5DP	Binari	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119eh/6SP	Binari	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119eh/6DP	Binari	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119eh/7SP	Binari	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119eh/7DP	Binari	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119eh/8SP	Binari	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119eh/8DP	Binari	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119eh/9SP	Binari	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119eh/9DP	Binari	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119eh/10SP	Binari	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119eh/10DP	Binari	10	100	1	2	954x177x120	-
+R	Opció reles					IP41 / IP65	
+X	Opció L. Serie					IP41	
+XR	Opció L. Serie+Rele					IP41	
+eX	Opció L. Serie					IP65	
+TL	Opció Text leds	+2	Models S		1	+180mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models S		2	+180mm	
+TL	Opció Text leds	+2	Models D		1	+180mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models D		2	+180mm	
+24V	Opció alimentació a 24Vcc						

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
-------	---------	--------	--------------------	--------	----------	-------------	------------------

DN-129P		Digit de 250mm		Control Binari. INTERIOR			
DN-129/2SP (No tacom.)	Binari	2	250	1	1	515x366x120	-
DN-129/2DP (No tacom.)	Binari	2	250	1	2	515x366x120	-
DN-129/3SP	Binari	3	250	1	1	750x366x120	-
DN-129/3DP	Binari	3	250	1	2	750x366x120	-
DN-129/4SP	Binari	4	250	1	1	985x366x120	-
DN-129/4DP	Binari	4	250	1	2	985x366x120	-
DN-129/5SP	Binari	5	250	1	1	1220x366x120	-
DN-129/5DP	Binari	5	250	1	2	1220x366x120	-
DN-129/6SP	Binari	6	250	1	1	1455x366x120	-
DN-129/6DP	Binari	6	250	1	2	1455x366x120	-
DN-129/7SP	Binari	7	250	1	1	1690x366x120	-
DN-129/7DP	Binari	7	250	1	2	1690x366x120	-
DN-129/8SP	Binari	8	250	1	1	1925x366x120	-
DN-129/8DP	Binari	8	250	1	2	1925x366x120	-
DN-129/9SP	Binari	9	250	1	1	2160x366x120	-
DN-129/9DP	Binari	9	250	1	2	2160x366x120	-
DN-129/10SP	Binari	10	250	1	1	2395x366x120	-
DN-129/10DP	Binari	10	250	1	2	2395x366x120	-

+R	Opció relés					IP41 / IP65	
+X	Opció L. Serie					IP41	
+XR	Opció L. Serie+Rele					IP41	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models S		1	+470mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models D		2	+470mm	

+24V	Opció alimentació a 24Vcc						
------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

DN-189P		Digit de 180mm		Control Binari. INTERIOR			
DN-189/2SP (No tacom.)	Sèrie	2	180	1	1	340x251x120	-
DN-189/2DP (No tacom.)	Sèrie	2	180	1	2	340x251x120	-
DN-189/3SP	Sèrie	3	180	1	1	500x251x120	-
DN-189/3DP	Sèrie	3	180	1	2	500x251x120	-
DN-189/4SP	Sèrie	4	180	1	1	660x251x120	-
DN-189/4DP	Sèrie	4	180	1	2	660x251x120	-
DN-189/5SP	Sèrie	5	180	1	1	820x251x120	-
DN-189/5DP	Sèrie	5	180	1	2	820x251x120	-
DN-189/6SP	Sèrie	6	180	1	1	980x251x120	-
DN-189/6DP	Sèrie	6	180	1	2	980x251x120	-
DN-189/7SP	Sèrie	7	180	1	1	1140x251x120	-
DN-189/7DP	Sèrie	7	180	1	2	1140x251x120	-
DN-189/8SP	Sèrie	8	180	1	1	1300x251x120	-
DN-189/8DP	Sèrie	8	180	1	2	1300x251x120	-
DN-189/9SP	Sèrie	9	180	1	1	1460x251x120	-
DN-189/9DP	Sèrie	9	180	1	2	1460x251x120	-
DN-189/10SP	Sèrie	10	180	1	1	1620x251x120	-
DN-189/10DP	Sèrie	10	180	1	2	1620x251x120	-

DN-189eP		Digit de 180mm		Control Binari. IP65			
DN-189e/2SP (No tacom.)	Sèrie	2	180	1	1	340x251x120	-
DN-189e/2DP (No tacom.)	Sèrie	2	180	1	2	340x251x120	-
DN-189e/3SP	Sèrie	3	180	1	1	500x251x120	-
DN-189e/3DP	Sèrie	3	180	1	2	500x251x120	-
DN-189e/4SP	Sèrie	4	180	1	1	660x251x120	-
DN-189e/4DP	Sèrie	4	180	1	2	660x251x120	-
DN-189e/5SP	Sèrie	5	180	1	1	820x251x120	-
DN-189e/5DP	Sèrie	5	180	1	2	820x251x120	-
DN-189e/6SP	Sèrie	6	180	1	1	980x251x120	-
DN-189e/6DP	Sèrie	6	180	1	2	980x251x120	-
DN-189e/7SP	Sèrie	7	180	1	1	1140x251x120	-
DN-189e/7DP	Sèrie	7	180	1	2	1140x251x120	-
DN-189e/8SP	Sèrie	8	180	1	1	1300x251x120	-
DN-189e/8DP	Sèrie	8	180	1	2	1300x251x120	-
DN-189e/9SP	Sèrie	9	180	1	1	1460x251x120	-
DN-189e/9DP	Sèrie	9	180	1	2	1460x251x120	-
DN-189e/10SP	Sèrie	10	180	1	1	1620x251x120	-
DN-189e/10DP	Sèrie	10	180	1	2	1620x251x120	-

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
-------	---------	--------	--------------------------	--------	----------	-------------	---------------------

<b>DN-189ehP</b>		Digit de 180mm		Control Binari. EXTERIOR			
DN-189eh/2SP (No tacom.)	Sèrie	2	180	1	1	340x251x120	-
DN-189eh/2DP (No tacom.)	Sèrie	2	180	1	2	340x251x120	-
DN-189eh/3SP	Sèrie	3	180	1	1	500x251x120	-
DN-189eh/3DP	Sèrie	3	180	1	2	500x251x120	-
DN-189eh/4SP	Sèrie	4	180	1	1	660x251x120	-
DN-189eh/4DP	Sèrie	4	180	1	2	660x251x120	-
DN-189eh/5SP	Sèrie	5	180	1	1	820x251x120	-
DN-189eh/5DP	Sèrie	5	180	1	2	820x251x120	-
DN-189eh/6SP	Sèrie	6	180	1	1	980x251x120	-
DN-189eh/6DP	Sèrie	6	180	1	2	980x251x120	-
DN-189eh/7SP	Sèrie	7	180	1	1	1140x251x120	-
DN-189eh/7DP	Sèrie	7	180	1	2	1140x251x120	-
DN-189eh/8SP	Sèrie	8	180	1	1	1300x251x120	-
DN-189eh/8DP	Sèrie	8	180	1	2	1300x251x120	-
DN-189eh/9SP	Sèrie	9	180	1	1	1460x251x120	-
DN-189eh/9DP	Sèrie	9	180	1	2	1460x251x120	-
DN-189eh/10SP	Sèrie	10	180	1	1	1620x251x120	-
DN-189eh/10DP	Sèrie	10	180	1	2	1620x251x120	-

+R	Opció reles					IP41 / IP65	
+X	Opció L. Serie					IP41	
+XR	Opció L. Serie+Rele					IP41	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models S		1	+320mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models D		2	+320mm	

+24V	Opció alimentació a 24Vcc						
------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	COLOR
<b>DN-109TH</b>	Digit de 57mm		Temperatura i humitat. INTERIOR				
DN-109/STH	Temp. i humit	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109/DTH	Temp. i humit	5	57	1	2	288x122x120	-
<b>DN-109CTH</b>	57mm COLOR		Temperatura i humitat. INTERIOR				
DN-109C/STH	Temp. i humit	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109C/DTH	Temp. i humit	5	57	1	2	288x122x120	-
<b>DN-109eTH</b>	Digit de 57mm		Temperatura i humitat. IP65				
DN-109e/STH	Temp. i humit	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109e/DTH	Temp. i humit	5	57	1	2	288x122x120	-
+TL	Opció Text leds	+2	Models S		1	+96mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models S		1	+96mm	
+TL	Opció Text leds	+2	Models D		2	+96mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models D		2	+96mm	
+24V	Opció alimentació a 24Vcc						
<b>DN-119TH</b>	Digit de 100mm		Temperatura i humitat. INTERIOR				
DN-119/STH	Temp. i humit	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119/DTH	Temp. i humit	5	100	1	2	504x177x120	-
<b>DN-119/2TH</b>	Digit de 100mm		Temperatura i humitat Decret 1826/2009				
DN-119/2STH	Temp. i humit	3+2	100	2	1	520x320x40	Vermell
DN-119/2DTH	Temp. i humit	3+2	100	2	2	520x320x120	Vermell
DN-119/2STHX	Temp. i humit + X	3+2	100	2	1	520x320x40	Vermell
DN-119/2DTHX	Temp. i humit + X	3+2	100	2	2	520x320x120	Vermell
DN-119/2STHNE	Temp. i humit + NE	3+2	100	2	1	520x320x40	Vermell
DN-119/2DTHNE	Temp. i humit + NE	3+2	100	2	2	520x320x120	Vermell
DN-119/2STHNW	Temp. i humit + NW	3+2	100	2	1	520x320x40	Vermell
DN-119/2DTHNW	Temp. i humit + NW	3+2	100	2	2	520x320x120	Vermell
DN-119/2SRX	Repetidor X	3+2	100	2	1	520x320x40	Vermell
DN-119/2DRX	Repetidor X	3+2	100	2	2	520x320x120	Vermell
DN-119/2SRNE	Repetidor NE	3+2	100	2	1	520x320x40	Vermell
DN-119/2DRNE	Repetidor NE	3+2	100	2	2	520x320x120	Vermell
DN-119/2SRNW	Repetidor NW	3+2	100	2	1	520x320x40	Vermell
DN-119/2DRNW	Repetidor NW	3+2	100	2	2	520x320x120	Vermell
DN-119/2STHB	Temp. i humit	3+2	100	2	1	520x320x40	Blau
DN-119/2DTHB	Temp. i humit	3+2	100	2	2	520x320x120	Blau
DN-119/2STHXB	Temp. i humit + X	3+2	100	2	1	520x320x40	Blau
DN-119/2DTHXB	Temp. i humit + X	3+2	100	2	2	520x320x120	Blau
DN-119/2STHNEB	Temp. i humit + NE	3+2	100	2	1	520x320x40	Blau
DN-119/2DTHNEB	Temp. i humit + NE	3+2	100	2	2	520x320x120	Blau
DN-119/2STHNWB	Temp. i humit + NW	3+2	100	2	1	520x320x40	Blau
DN-119/2DTHNWB	Temp. i humit + NW	3+2	100	2	2	520x320x120	Blau
DN-119/2SRXB	Repetidor X	3+2	100	2	1	520x320x40	Blau
DN-119/2DRXB	Repetidor X	3+2	100	2	2	520x320x120	Blau
DN-119/2SRNEB	Repetidor NE	3+2	100	2	1	520x320x40	Blau
DN-119/2DRNEB	Repetidor NE	3+2	100	2	2	520x320x120	Blau
DN-119/2SRNWB	Repetidor NW	3+2	100	2	1	520x320x40	Blau
DN-119/2DRNWB	Repetidor NW	3+2	100	2	2	520x320x120	Blau
DN-119/2STHG	Temp. i humit	3+2	100	2	1	520x320x40	Verd
DN-119/2DTHG	Temp. i humit	3+2	100	2	2	520x320x120	Verd
DN-119/2STHXG	Temp. i humit + X	3+2	100	2	1	520x320x40	Verd
DN-119/2DTHXG	Temp. i humit + X	3+2	100	2	2	520x320x120	Verd
DN-119/2STHNEG	Temp. i humit + NE	3+2	100	2	1	520x320x40	Verd
DN-119/2DTHNEG	Temp. i humit + NE	3+2	100	2	2	520x320x120	Verd
DN-119/2STHNWG	Temp. i humit + NW	3+2	100	2	1	520x320x40	Verd
DN-119/2DTHNWG	Temp. i humit + NW	3+2	100	2	2	520x320x120	Verd
DN-119/2SRXG	Repetidor X	3+2	100	2	1	520x320x40	Verd
DN-119/2DRXG	Repetidor X	3+2	100	2	2	520x320x120	Verd
DN-119/2SRNEG	Repetidor NE	3+2	100	2	1	520x320x40	Verd
DN-119/2DRNEG	Repetidor NE	3+2	100	2	2	520x320x120	Verd
DN-119/2SRNWG	Repetidor NW	3+2	100	2	1	520x320x40	Verd
DN-119/2DRNWG	Repetidor NW	3+2	100	2	2	520x320x120	Verd

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	COLOR
DN-119/2STHW	Temp. i humit	3+2	100	2	1	520x320x40	Blanc
DN-119/2DTHW	Temp. i humit	3+2	100	2	2	520x320x120	Blanc
DN-119/2STHXW	Temp. i humit + X	3+2	100	2	1	520x320x40	Blanc
DN-119/2DTHXW	Temp. i humit + X	3+2	100	2	2	520x320x120	Blanc
DN-119/2STHNEW	Temp. i humit + NE	3+2	100	2	1	520x320x40	Blanc
DN-119/2DTHNEW	Temp. i humit + NE	3+2	100	2	2	520x320x120	Blanc
DN-119/2STHNWW	Temp. i humit + NW	3+2	100	2	1	520x320x40	Blanc
DN-119/2DTHNWW	Temp. i humit + NW	3+2	100	2	2	520x320x120	Blanc
DN-119/2SRXW	Repetidor X	3+2	100	2	1	520x320x40	Blanc
DN-119/2DRXW	Repetidor X	3+2	100	2	2	520x320x120	Blanc
DN-119/2SRNEW	Repetidor NE	3+2	100	2	1	520x320x40	Blanc
DN-119/2DRNEW	Repetidor NE	3+2	100	2	2	520x320x120	Blanc
DN-119/2SRNWW	Repetidor NW	3+2	100	2	1	520x320x40	Blanc
DN-119/2DRNWW	Repetidor NW	3+2	100	2	2	520x320x120	Blanc

DN-119CTH		100mm COLOR		Temperatura i humitat. INTERIOR			
DN-119C/STH	Temp. i humit	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119C/DTH	Temp. i humit	5	100	1	2	504x177x120	-

DN-119eTH		Digit de 100mm		Temperatura i humitat. IP65			
DN-119e/STH	Temp. i humit	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119e/DTH	Temp. i humit	5	100	1	2	504x177x120	-

DN-119ehTH		Digit de 100mm		Temperatura i humitat. EXTERIOR			
DN-119eh/STH	Temp. i humit	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119eh/DTH	Temp. i humit	5	100	1	2	504x177x120	-

+TL	Opció Text leds	+2	Models S	1	+180mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models S	2	+180mm	
+TL	Opció Text leds	+2	Models D	1	+180mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models D	2	+180mm	

+24V	Opció alimentació a 24Vcc
------	---------------------------

DN-129TH		Digit de 250mm		Temperatura i humitat. INTERIOR			
DN-129/STH	Temp. i humit	5	250	1	1	1220x366x120	-
DN-129/DTH	Temp. i humit	5	250	1	2	1220x366x120	-

+TV	Opció Text vinil	+2	Models S	1	+470mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models D	2	+470mm	

+24V	Opció alimentació a 24Vcc
------	---------------------------

DN-189TH		Digit de 180mm		Temperatura i humitat. INTERIOR			
DN-189/STH	Temp. i humit	5	180	1	1	820x251x120	-
DN-189/DTH	Temp. i humit	5	180	1	2	820x251x120	-

DN-189eTH		Digit de 180mm		Temperatura i humitat. IP65			
DN-189e/STH	Temp. i humit	5	180	1	1	820x251x120	-
DN-189e/DTH	Temp. i humit	5	180	1	2	820x251x120	-

DN-189ehTH		Digit de 180mm		Temperatura i humitat. EXTERIOR			
DN-189eh/STH	Temp. i humit	5	180	1	1	820x251x120	-
DN-189eh/DTH	Temp. i humit	5	180	1	2	820x251x120	-

+TV	Opció Text vinil	+2	Models S	1	+320mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models D	2	+320mm	

+24V	Opció alimentació a 24Vcc
------	---------------------------

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
<b>DN-109ND</b>	<b>Digit de 57mm</b>	<b>DeviceNet. INTERIOR</b>					
DN-109/3SND	DeviceNet	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109/3DND	DeviceNet	3	57	1	2	288x122x120	-
DN-109/4SND	DeviceNet	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109/4DND	DeviceNet	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109/5SND	DeviceNet	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109/5DND	DeviceNet	5	57	1	2	288x122x120	-
DN-109/6SND	DeviceNet	6	57	1	1	336x122x120	-
DN-109/6DND	DeviceNet	6	57	1	2	336x122x120	-
DN-109/7SND	DeviceNet	7	57	1	1	382x122x120	-
DN-109/7DND	DeviceNet	7	57	1	2	382x122x120	-
DN-109/8SND	DeviceNet	8	57	1	1	430x122x120	-
DN-109/8DND	DeviceNet	8	57	1	2	430x122x120	-
DN-109/9SND	DeviceNet	9	57	1	1	478x122x120	-
DN-109/9DND	DeviceNet	9	57	1	2	478x122x120	-
DN-109/10SND	DeviceNet	10	57	1	1	526x122x120	-
DN-109/10DND	DeviceNet	10	57	1	2	526x122x120	-

<b>DN-109C/ND</b>	<b>57mm COLOR</b>	<b>DeviceNet. INTERIOR</b>					
DN-109C/3SND	DeviceNet	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109C/3DND	DeviceNet	3	57	1	2	288x122x120	-
DN-109C/4SND	DeviceNet	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109C/4DND	DeviceNet	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109C/5SND	DeviceNet	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109C/5DND	DeviceNet	5	57	1	2	288x122x120	-
DN-109C/6SND	DeviceNet	6	57	1	1	336x122x120	-
DN-109C/6DND	DeviceNet	6	57	1	2	336x122x120	-
DN-109C/7SND	DeviceNet	7	57	1	1	382x122x120	-
DN-109C/7DND	DeviceNet	7	57	1	2	382x122x120	-
DN-109C/8SND	DeviceNet	8	57	1	1	430x122x120	-
DN-109C/8DND	DeviceNet	8	57	1	2	430x122x120	-
DN-109C/9SND	DeviceNet	9	57	1	1	478x122x120	-
DN-109C/9DND	DeviceNet	9	57	1	2	478x122x120	-
DN-109C/10SND	DeviceNet	10	57	1	1	526x122x120	-
DN-109C/10DND	DeviceNet	10	57	1	2	526x122x120	-

<b>DN-109eND</b>	<b>Digit de 57mm</b>	<b>DeviceNet IP65</b>					
DN-109e/3SND	DeviceNet	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109e/3DND	DeviceNet	3	57	1	2	288x122x120	-
DN-109e/4SND	DeviceNet	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109e/4DND	DeviceNet	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109e/5SND	DeviceNet	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109e/5DND	DeviceNet	5	57	1	2	288x122x120	-
DN-109e/6SND	DeviceNet	6	57	1	1	336x122x120	-
DN-109e/6DND	DeviceNet	6	57	1	2	336x122x120	-
DN-109e/7SND	DeviceNet	7	57	1	1	382x122x120	-
DN-109e/7DND	DeviceNet	7	57	1	2	382x122x120	-
DN-109e/8SND	DeviceNet	8	57	1	1	430x122x120	-
DN-109e/8DND	DeviceNet	8	57	1	2	430x122x120	-
DN-109e/9SND	DeviceNet	9	57	1	1	478x122x120	-
DN-109e/9DND	DeviceNet	9	57	1	2	478x122x120	-
DN-109e/10SND	DeviceNet	10	57	1	1	526x122x120	-
DN-109e/10DND	DeviceNet	10	57	1	2	526x122x120	-

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
<b>DN-109CeND</b>		<b>57mm COLOR</b>		<b>DeviceNet IP65</b>			
DN-109Ce/3SND	DeviceNet	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109Ce/3DND	DeviceNet	3	57	1	2	288x122x120	-
DN-109Ce/4SND	DeviceNet	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109Ce/4DND	DeviceNet	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109Ce/5SND	DeviceNet	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109Ce/5DND	DeviceNet	5	57	1	2	288x122x120	-
DN-109Ce/6SND	DeviceNet	6	57	1	1	336x122x120	-
DN-109Ce/6DND	DeviceNet	6	57	1	2	336x122x120	-
DN-109Ce/7SND	DeviceNet	7	57	1	1	382x122x120	-
DN-109Ce/7DND	DeviceNet	7	57	1	2	382x122x120	-
DN-109Ce/8SND	DeviceNet	8	57	1	1	430x122x120	-
DN-109Ce/8DND	DeviceNet	8	57	1	2	430x122x120	-
DN-109Ce/9SND	DeviceNet	9	57	1	1	478x122x120	-
DN-109Ce/9DND	DeviceNet	9	57	1	2	478x122x120	-
DN-109Ce/10SND	DeviceNet	10	57	1	1	526x122x120	-
DN-109Ce/10DND	DeviceNet	10	57	1	2	526x122x120	-

+TL	Opció Text leds	+2	Models S		1	+96mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models S		1	+96mm	
+TL	Opció Text leds	+2	Models D		2	+96mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models D		2	+96mm	

+24V	Opció alimentació a 24Vcc						
------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>DN-119ND</b>		<b>Digit de 100mm</b>		<b>DeviceNet. INTERIOR</b>			
DN-119/3SND	DeviceNet	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119/3DND	DeviceNet	3	100	1	2	414x177x120	-
DN-119/4SND	DeviceNet	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119/4DND	DeviceNet	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119/5SND	DeviceNet	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119/5DND	DeviceNet	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119/6SND	DeviceNet	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119/6DND	DeviceNet	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119/7SND	DeviceNet	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119/7DND	DeviceNet	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119/8SND	DeviceNet	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119/8DND	DeviceNet	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119/9SND	DeviceNet	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119/9DND	DeviceNet	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119/10SND	DeviceNet	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119/10DND	DeviceNet	10	100	1	2	954x177x120	-

<b>DN-119CND</b>		<b>100mm COLOR</b>		<b>DeviceNet. INTERIOR</b>			
DN-119C/3SND	DeviceNet	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119C/3DND	DeviceNet	3	100	1	2	414x177x120	-
DN-119C/4SND	DeviceNet	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119C/4DND	DeviceNet	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119C/5SND	DeviceNet	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119C/5DND	DeviceNet	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119C/6SND	DeviceNet	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119C/6DND	DeviceNet	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119C/7SND	DeviceNet	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119C/7DND	DeviceNet	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119C/8SND	DeviceNet	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119C/8DND	DeviceNet	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119C/9SND	DeviceNet	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119C/9DND	DeviceNet	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119C/10SND	DeviceNet	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119C/10DND	DeviceNet	10	100	1	2	954x177x120	-

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
<b>DN-119eND</b>	<b>Digit de 100mm</b>	<b>DeviceNet IP65</b>					
DN-119e/3SND	DeviceNet	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119e/3DND	DeviceNet	3	100	1	3	414x177x120	-
DN-119e/4SND	DeviceNet	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119e/4DND	DeviceNet	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119e/5SND	DeviceNet	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119e/5DND	DeviceNet	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119e/6SND	DeviceNet	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119e/6DND	DeviceNet	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119e/7SND	DeviceNet	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119e/7DND	DeviceNet	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119e/8SND	DeviceNet	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119e/8DND	DeviceNet	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119e/9SND	DeviceNet	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119e/9DND	DeviceNet	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119e/10SND	DeviceNet	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119e/10DND	DeviceNet	10	100	1	2	954x177x120	-

<b>DN-119CeND</b>	<b>100mm COLOR</b>	<b>DeviceNet IP65</b>					
DN-119Ce/3SND	DeviceNet	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119Ce/3DND	DeviceNet	3	100	1	3	414x177x120	-
DN-119Ce/4SND	DeviceNet	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119Ce/4DND	DeviceNet	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119Ce/5SND	DeviceNet	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119Ce/5DND	DeviceNet	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119Ce/6SND	DeviceNet	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119Ce/6DND	DeviceNet	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119Ce/7SND	DeviceNet	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119Ce/7DND	DeviceNet	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119Ce/8SND	DeviceNet	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119Ce/8DND	DeviceNet	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119Ce/9SND	DeviceNet	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119Ce/9DND	DeviceNet	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119Ce/10SND	DeviceNet	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119Ce/10DND	DeviceNet	10	100	1	2	954x177x120	-

<b>DN-119ehND</b>	<b>Digit de 100mm</b>	<b>DeviceNet. EXTERIOR</b>					
DN-119eh/3SND	DeviceNet	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119eh/3DND	DeviceNet	3	100	1	2	414x177x120	-
DN-119eh/4SND	DeviceNet	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119eh/4DND	DeviceNet	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119eh/5SND	DeviceNet	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119eh/5DND	DeviceNet	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119eh/6SND	DeviceNet	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119eh/6DND	DeviceNet	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119eh/7SND	DeviceNet	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119eh/7DND	DeviceNet	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119eh/8SND	DeviceNet	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119eh/8DND	DeviceNet	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119eh/9SND	DeviceNet	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119eh/9DND	DeviceNet	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119eh/10SND	DeviceNet	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119eh/10DND	DeviceNet	10	100	1	2	954x177x120	-

+TL	Opció Text leds	+2	Models S		1	+180mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models S		2	+180mm	
+TL	Opció Text leds	+2	Models D		1	+180mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models D		2	+180mm	

+24V	Opció alimentació a 24Vcc						
------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
-------	---------	--------	--------------------------	--------	----------	-------------	------------------------

<b>DN-129ND</b>		Digit de 250mm		DeviceNet. INTERIOR			
DN-129/2SND	DeviceNet	2	250	1	1	515x366x120	-
DN-129/2DND	DeviceNet	2	250	1	2	515x366x120	-
DN-129/3SND	DeviceNet	3	250	1	1	750x366x120	-
DN-129/3DND	DeviceNet	3	250	1	2	750x366x120	-
DN-129/4SND	DeviceNet	4	250	1	1	985x366x120	-
DN-129/4DND	DeviceNet	4	250	1	2	985x366x120	-
DN-129/5SND	DeviceNet	5	250	1	1	1220x366x120	-
DN-129/5DND	DeviceNet	5	250	1	2	1220x366x120	-
DN-129/6SND	DeviceNet	6	250	1	1	1455x366x120	-
DN-129/6DND	DeviceNet	6	250	1	2	1455x366x120	-
DN-129/7SND	DeviceNet	7	250	1	1	1690x366x120	-
DN-129/7DND	DeviceNet	7	250	1	2	1690x366x120	-
DN-129/8SND	DeviceNet	8	250	1	1	1925x366x120	-
DN-129/8DND	DeviceNet	8	250	1	2	1925x366x120	-
DN-129/9SND	DeviceNet	9	250	1	1	2160x366x120	-
DN-129/9DND	DeviceNet	9	250	1	2	2160x366x120	-
DN-129/10SND	DeviceNet	10	250	1	1	2395x366x120	-
DN-129/10DND	DeviceNet	10	250	1	2	2395x366x120	-

+TV	Opció Text vinil	+2	Models S		1	+470mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models D		2	+470mm	

+24V	Opció alimentació a 24Vcc						
------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>DN-189ND</b>		Digit de 180mm		DeviceNet. INTERIOR			
DN-189/2SND	Sèrie	2	180	1	1	340x251x120	-
DN-189/2DND	Sèrie	2	180	1	2	340x251x120	-
DN-189/3SND	Sèrie	3	180	1	1	500x251x120	-
DN-189/3DND	Sèrie	3	180	1	2	500x251x120	-
DN-189/4SND	Sèrie	4	180	1	1	660x251x120	-
DN-189/4DND	Sèrie	4	180	1	2	660x251x120	-
DN-189/5SND	Sèrie	5	180	1	1	820x251x120	-
DN-189/5DND	Sèrie	5	180	1	2	820x251x120	-
DN-189/6SND	Sèrie	6	180	1	1	980x251x120	-
DN-189/6DND	Sèrie	6	180	1	2	980x251x120	-
DN-189/7SND	Sèrie	7	180	1	1	1140x251x120	-
DN-189/7DND	Sèrie	7	180	1	2	1140x251x120	-
DN-189/8SND	Sèrie	8	180	1	1	1300x251x120	-
DN-189/8DND	Sèrie	8	180	1	2	1300x251x120	-
DN-189/9SND	Sèrie	9	180	1	1	1460x251x120	-
DN-189/9DND	Sèrie	9	180	1	2	1460x251x120	-
DN-189/10SND	Sèrie	10	180	1	1	1620x251x120	-
DN-189/10DND	Sèrie	10	180	1	2	1620x251x120	-

<b>DN-189eND</b>		Digit de 180mm		DeviceNet IP65			
DN-189e/2SND	Sèrie	2	180	1	1	340x251x120	-
DN-189e/2DND	Sèrie	2	180	1	2	340x251x120	-
DN-189e/3SND	Sèrie	3	180	1	1	500x251x120	-
DN-189e/3DND	Sèrie	3	180	1	2	500x251x120	-
DN-189e/4SND	Sèrie	4	180	1	1	660x251x120	-
DN-189e/4DND	Sèrie	4	180	1	2	660x251x120	-
DN-189e/5SND	Sèrie	5	180	1	1	820x251x120	-
DN-189e/5DND	Sèrie	5	180	1	2	820x251x120	-
DN-189e/6SND	Sèrie	6	180	1	1	980x251x120	-
DN-189e/6DND	Sèrie	6	180	1	2	980x251x120	-
DN-189e/7SND	Sèrie	7	180	1	1	1140x251x120	-
DN-189e/7DND	Sèrie	7	180	1	2	1140x251x120	-
DN-189e/8SND	Sèrie	8	180	1	1	1300x251x120	-
DN-189e/8DND	Sèrie	8	180	1	2	1300x251x120	-
DN-189e/9SND	Sèrie	9	180	1	1	1460x251x120	-
DN-189e/9DND	Sèrie	9	180	1	2	1460x251x120	-
DN-189e/10SND	Sèrie	10	180	1	1	1620x251x120	-
DN-189e/10DND	Sèrie	10	180	1	2	1620x251x120	-

<b>DN-189ehND</b>		Digit de 180mm		DeviceNet. EXTERIOR			
DN-189eh/2SND	Sèrie	2	180	1	1	340x251x120	-

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
DN-189eh/2DND	Sèrie	2	180	1	2	340x251x120	-
DN-189eh/3SND	Sèrie	3	180	1	1	500x251x120	-
DN-189eh/3DND	Sèrie	3	180	1	2	500x251x120	-
DN-189eh/4SND	Sèrie	4	180	1	1	660x251x120	-
DN-189eh/4DND	Sèrie	4	180	1	2	660x251x120	-
DN-189eh/5SND	Sèrie	5	180	1	1	820x251x120	-
DN-189eh/5DND	Sèrie	5	180	1	2	820x251x120	-
DN-189eh/6SND	Sèrie	6	180	1	1	980x251x120	-
DN-189eh/6DND	Sèrie	6	180	1	2	980x251x120	-
DN-189eh/7SND	Sèrie	7	180	1	1	1140x251x120	-
DN-189eh/7DND	Sèrie	7	180	1	2	1140x251x120	-
DN-189eh/8SND	Sèrie	8	180	1	1	1300x251x120	-
DN-189eh/8DND	Sèrie	8	180	1	2	1300x251x120	-
DN-189eh/9SND	Sèrie	9	180	1	1	1460x251x120	-
DN-189eh/9DND	Sèrie	9	180	1	2	1460x251x120	-
DN-189eh/10SND	Sèrie	10	180	1	1	1620x251x120	-
DN-189eh/10DND	Sèrie	10	180	1	2	1620x251x120	-

+TV	Opció Text vinil	+2	Models S		1	+320mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models D		2	+320mm	

+24V	Opció alimentació a 24Vcc						
------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
<b>DN-109NE</b>	Digit de 57mm		Ethernet. INTERIOR				
DN-109/3SNE	Ethernet	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109/3DNE	Ethernet	3	57	1	2	288x122x120	-
DN-109/4SNE	Ethernet	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109/4DNE	Ethernet	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109/5SNE	Ethernet	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109/5DNE	Ethernet	5	57	1	2	288x122x120	-
DN-109/6SNE	Ethernet	6	57	1	1	336x122x120	-
DN-109/6DNE	Ethernet	6	57	1	2	336x122x120	-
DN-109/7SNE	Ethernet	7	57	1	1	382x122x120	-
DN-109/7DNE	Ethernet	7	57	1	2	382x122x120	-
DN-109/8SNE	Ethernet	8	57	1	1	430x122x120	-
DN-109/8DNE	Ethernet	8	57	1	2	430x122x120	-
DN-109/9SNE	Ethernet	9	57	1	1	478x122x120	-
DN-109/9DNE	Ethernet	9	57	1	2	478x122x120	-
DN-109/10SNE	Ethernet	10	57	1	1	526x122x120	-
DN-109/10DNE	Ethernet	10	57	1	2	526x122x120	-

<b>DN-109CNE</b>	57mm COLOR		Ethernet. INTERIOR				
DN-109C/3SNE	Ethernet	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109C/3DNE	Ethernet	3	57	1	2	288x122x120	-
DN-109C/4SNE	Ethernet	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109C/4DNE	Ethernet	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109C/5SNE	Ethernet	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109C/5DNE	Ethernet	5	57	1	2	288x122x120	-
DN-109C/6SNE	Ethernet	6	57	1	1	336x122x120	-
DN-109C/6DNE	Ethernet	6	57	1	2	336x122x120	-
DN-109C/7SNE	Ethernet	7	57	1	1	382x122x120	-
DN-109C/7DNE	Ethernet	7	57	1	2	382x122x120	-
DN-109C/8SNE	Ethernet	8	57	1	1	430x122x120	-
DN-109C/8DNE	Ethernet	8	57	1	2	430x122x120	-
DN-109C/9SNE	Ethernet	9	57	1	1	478x122x120	-
DN-109C/9DNE	Ethernet	9	57	1	2	478x122x120	-
DN-109C/10SNE	Ethernet	10	57	1	1	526x122x120	-
DN-109C/10DNE	Ethernet	10	57	1	2	526x122x120	-

<b>DN-109eNE</b>	Digit de 57mm		Ethernet IP65				
DN-109e/3SNE	Ethernet	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109e/3DNE	Ethernet	3	57	1	2	288x122x120	-
DN-109e/4SNE	Ethernet	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109e/4DNE	Ethernet	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109e/5SNE	Ethernet	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109e/5DNE	Ethernet	5	57	1	2	288x122x120	-
DN-109e/6SNE	Ethernet	6	57	1	1	336x122x120	-
DN-109e/6DNE	Ethernet	6	57	1	2	336x122x120	-
DN-109e/7SNE	Ethernet	7	57	1	1	382x122x120	-
DN-109e/7DNE	Ethernet	7	57	1	2	382x122x120	-
DN-109e/8SNE	Ethernet	8	57	1	1	430x122x120	-
DN-109e/8DNE	Ethernet	8	57	1	2	430x122x120	-
DN-109e/9SNE	Ethernet	9	57	1	1	478x122x120	-
DN-109e/9DNE	Ethernet	9	57	1	2	478x122x120	-
DN-109e/10SNE	Ethernet	10	57	1	1	526x122x120	-
DN-109e/10DNE	Ethernet	10	57	1	2	526x122x120	-

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
<b>DN-109CeNE 57mm COLOR Ethernet IP65</b>							
DN-109Ce/3SNE	Ethernet	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109Ce/3DNE	Ethernet	3	57	1	2	288x122x120	-
DN-109Ce/4SNE	Ethernet	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109Ce/4DNE	Ethernet	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109Ce/5SNE	Ethernet	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109Ce/5DNE	Ethernet	5	57	1	2	288x122x120	-
DN-109Ce/6SNE	Ethernet	6	57	1	1	336x122x120	-
DN-109Ce/6DNE	Ethernet	6	57	1	2	336x122x120	-
DN-109Ce/7SNE	Ethernet	7	57	1	1	382x122x120	-
DN-109Ce/7DNE	Ethernet	7	57	1	2	382x122x120	-
DN-109Ce/8SNE	Ethernet	8	57	1	1	430x122x120	-
DN-109Ce/8DNE	Ethernet	8	57	1	2	430x122x120	-
DN-109Ce/9SNE	Ethernet	9	57	1	1	478x122x120	-
DN-109Ce/9DNE	Ethernet	9	57	1	2	478x122x120	-
DN-109Ce/10SNE	Ethernet	10	57	1	1	526x122x120	-
DN-109Ce/10DNE	Ethernet	10	57	1	2	526x122x120	-

+TL	Opció Text leds	+2	Models S		1	+96mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models S		1	+96mm	
+TL	Opció Text leds	+2	Models D		2	+96mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models D		2	+96mm	

+24V	Opció alimentació a 24Vcc						
------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>DN-119NE Digit de 100mm Ethernet. INTERIOR</b>							
DN-119/3SNE	Ethernet	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119/3DNE	Ethernet	3	100	1	2	414x177x120	-
DN-119/4SNE	Ethernet	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119/4DNE	Ethernet	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119/5SNE	Ethernet	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119/5DNE	Ethernet	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119/6SNE	Ethernet	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119/6DNE	Ethernet	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119/7SNE	Ethernet	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119/7DNE	Ethernet	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119/8SNE	Ethernet	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119/8DNE	Ethernet	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119/9SNE	Ethernet	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119/9DNE	Ethernet	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119/10SNE	Ethernet	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119/10DNE	Ethernet	10	100	1	2	954x177x120	-

<b>DN-119CNE 100mm COLOR Ethernet. INTERIOR</b>							
DN-119C/3SNE	Ethernet	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119C/3DNE	Ethernet	3	100	1	2	414x177x120	-
DN-119C/4SNE	Ethernet	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119C/4DNE	Ethernet	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119C/5SNE	Ethernet	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119C/5DNE	Ethernet	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119C/6SNE	Ethernet	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119C/6DNE	Ethernet	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119C/7SNE	Ethernet	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119C/7DNE	Ethernet	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119C/8SNE	Ethernet	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119C/8DNE	Ethernet	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119C/9SNE	Ethernet	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119C/9DNE	Ethernet	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119C/10SNE	Ethernet	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119C/10DNE	Ethernet	10	100	1	2	954x177x120	-

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
<b>DN-119eNE</b>	Digit de 100mm		Ethernet IP65				
DN-119e/3SNE	Ethernet	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119e/3DNE	Ethernet	3	100	1	2	414x177x120	-
DN-119e/4SNE	Ethernet	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119e/4DNE	Ethernet	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119e/5SNE	Ethernet	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119e/5DNE	Ethernet	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119e/6SNE	Ethernet	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119e/6DNE	Ethernet	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119e/7SNE	Ethernet	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119e/7DNE	Ethernet	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119e/8SNE	Ethernet	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119e/8DNE	Ethernet	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119e/9SNE	Ethernet	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119e/9DNE	Ethernet	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119e/10SNE	Ethernet	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119e/10DNE	Ethernet	10	100	1	2	954x177x120	-

<b>DN-119CeNE</b>	100mm COLOR		Ethernet IP65				
DN-119Ce/3SNE	Ethernet	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119Ce/3DNE	Ethernet	3	100	1	2	414x177x120	-
DN-119Ce/4SNE	Ethernet	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119Ce/4DNE	Ethernet	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119Ce/5SNE	Ethernet	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119Ce/5DNE	Ethernet	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119Ce/6SNE	Ethernet	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119Ce/6DNE	Ethernet	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119Ce/7SNE	Ethernet	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119Ce/7DNE	Ethernet	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119Ce/8SNE	Ethernet	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119Ce/8DNE	Ethernet	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119Ce/9SNE	Ethernet	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119Ce/9DNE	Ethernet	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119Ce/10SNE	Ethernet	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119Ce/10DNE	Ethernet	10	100	1	2	954x177x120	-

<b>DN-119ehNE</b>	Digit de 100mm		Ethernet. EXTERIOR				
DN-119eh/3SNE	Ethernet	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119eh/3DNE	Ethernet	3	100	1	2	414x177x120	-
DN-119eh/4SNE	Ethernet	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119eh/4DNE	Ethernet	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119eh/5SNE	Ethernet	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119eh/5DNE	Ethernet	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119eh/6SNE	Ethernet	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119eh/6DNE	Ethernet	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119eh/7SNE	Ethernet	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119eh/7DNE	Ethernet	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119eh/8SNE	Ethernet	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119eh/8DNE	Ethernet	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119eh/9SNE	Ethernet	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119eh/9DNE	Ethernet	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119eh/10SNE	Ethernet	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119eh/10DNE	Ethernet	10	100	1	2	954x177x120	-

+TL	Opció Text leds	+2	Models S	1	+180mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models S	2	+180mm	
+TL	Opció Text leds	+2	Models D	1	+180mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models D	2	+180mm	

+24V	Opció alimentació a 24Vcc					
------	---------------------------	--	--	--	--	--

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
<b>DN-129NE</b>	<b>Digit de 250mm</b>		<b>Ethernet. INTERIOR</b>				
DN-129/2SNE	Ethernet	2	250	1	1	515x366x120	-
DN-129/2DNE	Ethernet	2	250	1	2	515x366x120	-
DN-129/3SNE	Ethernet	3	250	1	1	750x366x120	-
DN-129/3DNE	Ethernet	3	250	1	2	750x366x120	-
DN-129/4SNE	Ethernet	4	250	1	1	985x366x120	-
DN-129/4DNE	Ethernet	4	250	1	2	985x366x120	-
DN-129/5SNE	Ethernet	5	250	1	1	1220x366x120	-
DN-129/5DNE	Ethernet	5	250	1	2	1220x366x120	-
DN-129/6SNE	Ethernet	6	250	1	1	1455x366x120	-
DN-129/6DNE	Ethernet	6	250	1	2	1455x366x120	-
DN-129/7SNE	Ethernet	7	250	1	1	1690x366x120	-
DN-129/7DNE	Ethernet	7	250	1	2	1690x366x120	-
DN-129/8SNE	Ethernet	8	250	1	1	1925x366x120	-
DN-129/8DNE	Ethernet	8	250	1	2	1925x366x120	-
DN-129/9SNE	Ethernet	9	250	1	1	2160x366x120	-
DN-129/9DNE	Ethernet	9	250	1	2	2160x366x120	-
DN-129/10SNE	Ethernet	10	250	1	1	2395x366x120	-
DN-129/10DNE	Ethernet	10	250	1	2	2395x366x120	-

<b>DN-129NE</b>	<b>Digit de 250mm</b>		<b>Connect. Ethernet IP65. INTERIOR</b>				
DN-129/2SNEC65	Ethernet	2	250	1	1	515x366x120	-
DN-129/2DNEC65	Ethernet	2	250	1	2	515x366x120	-
DN-129/3SNEC65	Ethernet	3	250	1	1	750x366x120	-
DN-129/3DNEC65	Ethernet	3	250	1	2	750x366x120	-
DN-129/4SNEC65	Ethernet	4	250	1	1	985x366x120	-
DN-129/4DNEC65	Ethernet	4	250	1	2	985x366x120	-
DN-129/5SNEC65	Ethernet	5	250	1	1	1220x366x120	-
DN-129/5DNEC65	Ethernet	5	250	1	2	1220x366x120	-
DN-129/6SNEC65	Ethernet	6	250	1	1	1455x366x120	-
DN-129/6DNEC65	Ethernet	6	250	1	2	1455x366x120	-
DN-129/7SNEC65	Ethernet	7	250	1	1	1690x366x120	-
DN-129/7DNEC65	Ethernet	7	250	1	2	1690x366x120	-
DN-129/8SNEC65	Ethernet	8	250	1	1	1925x366x120	-
DN-129/8DNEC65	Ethernet	8	250	1	2	1925x366x120	-
DN-129/9SNEC65	Ethernet	9	250	1	1	2160x366x120	-
DN-129/9DNEC65	Ethernet	9	250	1	2	2160x366x120	-
DN-129/10SNEC65	Ethernet	10	250	1	1	2395x366x120	-
DN-129/10DNEC65	Ethernet	10	250	1	2	2395x366x120	-

<b>DN-129ehNE</b>	<b>Digit de 250mm</b>		<b>Connect. Ethernet IP54. EXTERIOR</b>				
DN-129eh/2SNE	Ethernet	2	250	1	1	515x366x120	-
DN-129eh/2DNE	Ethernet	2	250	1	2	515x366x120	-
DN-129eh/3SNE	Ethernet	3	250	1	1	750x366x120	-
DN-129eh/3DNE	Ethernet	3	250	1	2	750x366x120	-
DN-129eh/4SNE	Ethernet	4	250	1	1	985x366x120	-
DN-129eh/4DNE	Ethernet	4	250	1	2	985x366x120	-
DN-129eh/5SNE	Ethernet	5	250	1	1	1220x366x120	-
DN-129eh/5DNE	Ethernet	5	250	1	2	1220x366x120	-
DN-129eh/6SNE	Ethernet	6	250	1	1	1455x366x120	-
DN-129eh/6DNE	Ethernet	6	250	1	2	1455x366x120	-
DN-129eh/7SNE	Ethernet	7	250	1	1	1690x366x120	-
DN-129eh/7DNE	Ethernet	7	250	1	2	1690x366x120	-
DN-129eh/8SNE	Ethernet	8	250	1	1	1925x366x120	-
DN-129eh/8DNE	Ethernet	8	250	1	2	1925x366x120	-
DN-129eh/9SNE	Ethernet	9	250	1	1	2160x366x120	-
DN-129eh/9DNE	Ethernet	9	250	1	2	2160x366x120	-
DN-129eh/10SNE	Ethernet	10	250	1	1	2395x366x120	-
DN-129eh/10DNE	Ethernet	10	250	1	2	2395x366x120	-

+TV	Opció Text vinil	+2	<b>Models S</b>	1	+470mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	<b>Models D</b>	2	+470mm	

+24V	Opció alimentació a 24Vcc					
------	---------------------------	--	--	--	--	--

<b>DN-189NE</b>	<b>Digit de 180mm</b>		<b>Ethernet. INTERIOR</b>				
DN-189/2SNE	Sèrie	2	180	1	1	340x251x120	-

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
DN-189/2DNE	Sèrie	2	180	1	2	340x251x120	-
DN-189/3SNE	Sèrie	3	180	1	1	500x251x120	-
DN-189/3DNE	Sèrie	3	180	1	2	500x251x120	-
DN-189/4SNE	Sèrie	4	180	1	1	660x251x120	-
DN-189/4DNE	Sèrie	4	180	1	2	660x251x120	-
DN-189/5SNE	Sèrie	5	180	1	1	820x251x120	-
DN-189/5DNE	Sèrie	5	180	1	2	820x251x120	-
DN-189/6SNE	Sèrie	6	180	1	1	980x251x120	-
DN-189/6DNE	Sèrie	6	180	1	2	980x251x120	-
DN-189/7SNE	Sèrie	7	180	1	1	1140x251x120	-
DN-189/7DNE	Sèrie	7	180	1	2	1140x251x120	-
DN-189/8SNE	Sèrie	8	180	1	1	1300x251x120	-
DN-189/8DNE	Sèrie	8	180	1	2	1300x251x120	-
DN-189/9SNE	Sèrie	9	180	1	1	1460x251x120	-
DN-189/9DNE	Sèrie	9	180	1	2	1460x251x120	-
DN-189/10SNE	Sèrie	10	180	1	1	1620x251x120	-
DN-189/10DNE	Sèrie	10	180	1	2	1620x251x120	-

DN-189eNE	Digit de 180mm	Ethernet IP65					
DN-189e/2SNE	Sèrie	2	180	1	1	340x251x120	-
DN-189e/2DNE	Sèrie	2	180	1	2	340x251x120	-
DN-189e/3SNE	Sèrie	3	180	1	1	500x251x120	-
DN-189e/3DNE	Sèrie	3	180	1	2	500x251x120	-
DN-189e/4SNE	Sèrie	4	180	1	1	660x251x120	-
DN-189e/4DNE	Sèrie	4	180	1	2	660x251x120	-
DN-189e/5SNE	Sèrie	5	180	1	1	820x251x120	-
DN-189e/5DNE	Sèrie	5	180	1	2	820x251x120	-
DN-189e/6SNE	Sèrie	6	180	1	1	980x251x120	-
DN-189e/6DNE	Sèrie	6	180	1	2	980x251x120	-
DN-189e/7SNE	Sèrie	7	180	1	1	1140x251x120	-
DN-189e/7DNE	Sèrie	7	180	1	2	1140x251x120	-
DN-189e/8SNE	Sèrie	8	180	1	1	1300x251x120	-
DN-189e/8DNE	Sèrie	8	180	1	2	1300x251x120	-
DN-189e/9SNE	Sèrie	9	180	1	1	1460x251x120	-
DN-189e/9DNE	Sèrie	9	180	1	2	1460x251x120	-
DN-189e/10SNE	Sèrie	10	180	1	1	1620x251x120	-
DN-189e/10DNE	Sèrie	10	180	1	2	1620x251x120	-

DN-189ehNE	Digit de 180mm	Ethernet. EXTERIOR					
DN-189eh/2SNE	Sèrie	2	180	1	1	340x251x120	-
DN-189eh/2DNE	Sèrie	2	180	1	2	340x251x120	-
DN-189eh/3SNE	Sèrie	3	180	1	1	500x251x120	-
DN-189eh/3DNE	Sèrie	3	180	1	2	500x251x120	-
DN-189eh/4SNE	Sèrie	4	180	1	1	660x251x120	-
DN-189eh/4DNE	Sèrie	4	180	1	2	660x251x120	-
DN-189eh/5SNE	Sèrie	5	180	1	1	820x251x120	-
DN-189eh/5DNE	Sèrie	5	180	1	2	820x251x120	-
DN-189eh/6SNE	Sèrie	6	180	1	1	980x251x120	-
DN-189eh/6DNE	Sèrie	6	180	1	2	980x251x120	-
DN-189eh/7SNE	Sèrie	7	180	1	1	1140x251x120	-
DN-189eh/7DNE	Sèrie	7	180	1	2	1140x251x120	-
DN-189eh/8SNE	Sèrie	8	180	1	1	1300x251x120	-
DN-189eh/8DNE	Sèrie	8	180	1	2	1300x251x120	-
DN-189eh/9SNE	Sèrie	9	180	1	1	1460x251x120	-
DN-189eh/9DNE	Sèrie	9	180	1	2	1460x251x120	-
DN-189eh/10SNE	Sèrie	10	180	1	1	1620x251x120	-
DN-189eh/10DNE	Sèrie	10	180	1	2	1620x251x120	-

+TV	Opció Text vinil	+2	Models S	1	+320mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models D	2	+320mm	

+24V	Opció alimentació a 24Vcc					
------	---------------------------	--	--	--	--	--

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
<b>DN-109NP</b>	<b>Digit de 57mm</b>	<b>Profibus-DP. INTERIOR</b>					
DN-109/3SNP	Profibus-DP	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109/3DNP	Profibus-DP	3	57	1	2	288x122x120	-
DN-109/4SNP	Profibus-DP	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109/4DNP	Profibus-DP	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109/5SNP	Profibus-DP	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109/5DNP	Profibus-DP	5	57	1	2	288x122x120	-
DN-109/6SNP	Profibus-DP	6	57	1	1	336x122x120	-
DN-109/6DNP	Profibus-DP	6	57	1	2	336x122x120	-
DN-109/7SNP	Profibus-DP	7	57	1	1	382x122x120	-
DN-109/7DNP	Profibus-DP	7	57	1	2	382x122x120	-
DN-109/8SNP	Profibus-DP	8	57	1	1	430x122x120	-
DN-109/8DNP	Profibus-DP	8	57	1	2	430x122x120	-
DN-109/9SNP	Profibus-DP	9	57	1	1	478x122x120	-
DN-109/9DNP	Profibus-DP	9	57	1	2	478x122x120	-
DN-109/10SNP	Profibus-DP	10	57	1	1	526x122x120	-
DN-109/10DNP	Profibus-DP	10	57	1	2	526x122x120	-

<b>DN-109CNP</b>	<b>57mm COLOR</b>	<b>Profibus-DP. INTERIOR</b>					
DN-109C/3SNP	Profibus-DP	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109C/3DNP	Profibus-DP	3	57	1	2	288x122x120	-
DN-109C/4SNP	Profibus-DP	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109C/4DNP	Profibus-DP	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109C/5SNP	Profibus-DP	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109C/5DNP	Profibus-DP	5	57	1	2	288x122x120	-
DN-109C/6SNP	Profibus-DP	6	57	1	1	336x122x120	-
DN-109C/6DNP	Profibus-DP	6	57	1	2	336x122x120	-
DN-109C/7SNP	Profibus-DP	7	57	1	1	382x122x120	-
DN-109C/7DNP	Profibus-DP	7	57	1	2	382x122x120	-
DN-109C/8SNP	Profibus-DP	8	57	1	1	430x122x120	-
DN-109C/8DNP	Profibus-DP	8	57	1	2	430x122x120	-
DN-109C/9SNP	Profibus-DP	9	57	1	1	478x122x120	-
DN-109C/9DNP	Profibus-DP	9	57	1	2	478x122x120	-
DN-109C/10SNP	Profibus-DP	10	57	1	1	526x122x120	-
DN-109C/10DNP	Profibus-DP	10	57	1	2	526x122x120	-

<b>DN-109eNP</b>	<b>Digit de 57mm</b>	<b>Profibus IP65</b>					
DN-109e/3SNP	Profibus DP	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109e/3DNP	Profibus DP	3	57	1	2	288x122x120	-
DN-109e/4SNP	Profibus DP	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109e/4DNP	Profibus DP	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109e/5SNP	Profibus DP	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109e/5DNP	Profibus DP	5	57	1	2	288x122x120	-
DN-109e/6SNP	Profibus DP	6	57	1	1	336x122x120	-
DN-109e/6DNP	Profibus DP	6	57	1	2	336x122x120	-
DN-109e/7SNP	Profibus DP	7	57	1	1	382x122x120	-
DN-109e/7DNP	Profibus DP	7	57	1	2	382x122x120	-
DN-109e/8SNP	Profibus DP	8	57	1	1	430x122x120	-
DN-109e/8DNP	Profibus DP	8	57	1	2	430x122x120	-
DN-109e/9SNP	Profibus DP	9	57	1	1	478x122x120	-
DN-109e/9DNP	Profibus DP	9	57	1	2	478x122x120	-
DN-109e/10SNP	Profibus DP	10	57	1	1	526x122x120	-
DN-109e/10DNP	Profibus DP	10	57	1	2	526x122x120	-

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
<b>DN-109CeNP</b>		<b>57mm COLOR</b>		<b>Profibus IP65</b>			
DN-109Ce/3SNP	Profibus DP	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109Ce/3DNP	Profibus DP	3	57	1	2	288x122x120	-
DN-109Ce/4SNP	Profibus DP	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109Ce/4DNP	Profibus DP	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109Ce/5SNP	Profibus DP	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109Ce/5DNP	Profibus DP	5	57	1	2	288x122x120	-
DN-109Ce/6SNP	Profibus DP	6	57	1	1	336x122x120	-
DN-109Ce/6DNP	Profibus DP	6	57	1	2	336x122x120	-
DN-109Ce/7SNP	Profibus DP	7	57	1	1	382x122x120	-
DN-109Ce/7DNP	Profibus DP	7	57	1	2	382x122x120	-
DN-109Ce/8SNP	Profibus DP	8	57	1	1	430x122x120	-
DN-109Ce/8DNP	Profibus DP	8	57	1	2	430x122x120	-
DN-109Ce/9SNP	Profibus DP	9	57	1	1	478x122x120	-
DN-109Ce/9DNP	Profibus DP	9	57	1	2	478x122x120	-
DN-109Ce/10SNP	Profibus DP	10	57	1	1	526x122x120	-
DN-109Ce/10DNP	Profibus DP	10	57	1	2	526x122x120	-

+TL	Opció Text leds	+2	Models S		1	+96mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models S		1	+96mm	
+TL	Opció Text leds	+2	Models D		2	+96mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models D		2	+96mm	

+24V	Opció alimentació a 24Vcc						
------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>DN-119NP</b>		<b>Digit de 100mm</b>		<b>Profibus-DP. INTERIOR</b>			
DN-119/3SNP	Profibus-DP	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119/3DNP	Profibus-DP	3	100	1	2	414x177x120	-
DN-119/4SNP	Profibus-DP	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119/4DNP	Profibus-DP	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119/5SNP	Profibus-DP	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119/5DNP	Profibus-DP	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119/6SNP	Profibus-DP	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119/6DNP	Profibus-DP	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119/7SNP	Profibus-DP	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119/7DNP	Profibus-DP	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119/8SNP	Profibus-DP	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119/8DNP	Profibus-DP	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119/9SNP	Profibus-DP	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119/9DNP	Profibus-DP	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119/10SNP	Profibus-DP	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119/10DNP	Profibus-DP	10	100	1	2	954x177x120	-

<b>DN-119CNP</b>		<b>100mm COLOR</b>		<b>Profibus-DP. INTERIOR</b>			
DN-119C/3SNP	Profibus-DP	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119C/3DNP	Profibus-DP	3	100	1	2	414x177x120	-
DN-119C/4SNP	Profibus-DP	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119C/4DNP	Profibus-DP	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119C/5SNP	Profibus-DP	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119C/5DNP	Profibus-DP	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119C/6SNP	Profibus-DP	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119C/6DNP	Profibus-DP	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119C/7SNP	Profibus-DP	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119C/7DNP	Profibus-DP	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119C/8SNP	Profibus-DP	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119C/8DNP	Profibus-DP	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119C/9SNP	Profibus-DP	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119C/9DNP	Profibus-DP	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119C/10SNP	Profibus-DP	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119C/10DNP	Profibus-DP	10	100	1	2	954x177x120	-

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
<b>DN-119eNP</b>	<b>Digit de 100mm</b>	<b>Profibus IP65</b>					
DN-119e/3SNP	Profibus DP	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119e/3DNP	Profibus DP	3	100	1	3	414x177x120	-
DN-119e/4SNP	Profibus DP	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119e/4DNP	Profibus DP	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119e/5SNP	Profibus DP	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119e/5DNP	Profibus DP	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119e/6SNP	Profibus DP	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119e/6DNP	Profibus DP	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119e/7SNP	Profibus DP	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119e/7DNP	Profibus DP	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119e/8SNP	Profibus DP	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119e/8DNP	Profibus DP	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119e/9SNP	Profibus DP	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119e/9DNP	Profibus DP	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119e/10SNP	Profibus DP	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119e/10DNP	Profibus DP	10	100	1	2	954x177x120	-

<b>DN-119CeNP</b>	<b>100mm COLOR</b>	<b>Profibus IP65</b>					
DN-119Ce/3SNP	Profibus DP	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119Ce/3DNP	Profibus DP	3	100	1	3	414x177x120	-
DN-119Ce/4SNP	Profibus DP	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119Ce/4DNP	Profibus DP	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119Ce/5SNP	Profibus DP	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119Ce/5DNP	Profibus DP	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119Ce/6SNP	Profibus DP	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119Ce/6DNP	Profibus DP	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119Ce/7SNP	Profibus DP	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119Ce/7DNP	Profibus DP	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119Ce/8SNP	Profibus DP	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119Ce/8DNP	Profibus DP	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119Ce/9SNP	Profibus DP	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119Ce/9DNP	Profibus DP	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119Ce/10SNP	Profibus DP	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119Ce/10DNP	Profibus DP	10	100	1	2	954x177x120	-

<b>DN-119ehNP</b>	<b>Digit de 100mm</b>	<b>Profibus-DP. EXTERIOR</b>					
DN-119eh/3SNP	Profibus DP	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119eh/3DNP	Profibus DP	3	100	1	2	414x177x120	-
DN-119eh/4SNP	Profibus DP	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119eh/4DNP	Profibus DP	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119eh/5SNP	Profibus DP	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119eh/5DNP	Profibus DP	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119eh/6SNP	Profibus DP	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119eh/6DNP	Profibus DP	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119eh/7SNP	Profibus DP	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119eh/7DNP	Profibus DP	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119eh/8SNP	Profibus DP	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119eh/8DNP	Profibus DP	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119eh/9SNP	Profibus DP	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119eh/9DNP	Profibus DP	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119eh/10SNP	Profibus DP	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119eh/10DNP	Profibus DP	10	100	1	2	954x177x120	-

+TL	Opció Text leds	+2	Models S	1	+180mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models S	2	+180mm	
+TL	Opció Text leds	+2	Models D	1	+180mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models D	2	+180mm	

+24V	Opció alimentació a 24Vcc					
------	---------------------------	--	--	--	--	--

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
-------	---------	--------	--------------------------	--------	----------	-------------	------------------------

DN-129NP		Digit de 250mm		Profibus-DP. INTERIOR			
DN-129/2SNP	Profibus-DP	2	250	1	1	515x366x120	-
DN-129/2DNP	Profibus-DP	2	250	1	2	515x366x120	-
DN-129/3SNP	Profibus-DP	3	250	1	1	750x366x120	-
DN-129/3DNP	Profibus-DP	3	250	1	2	750x366x120	-
DN-129/4SNP	Profibus-DP	4	250	1	1	985x366x120	-
DN-129/4DNP	Profibus-DP	4	250	1	2	985x366x120	-
DN-129/5SNP	Profibus-DP	5	250	1	1	1220x366x120	-
DN-129/5DNP	Profibus-DP	5	250	1	2	1220x366x120	-
DN-129/6SNP	Profibus-DP	6	250	1	1	1455x366x120	-
DN-129/6DNP	Profibus-DP	6	250	1	2	1455x366x120	-
DN-129/7SNP	Profibus-DP	7	250	1	1	1690x366x120	-
DN-129/7DNP	Profibus-DP	7	250	1	2	1690x366x120	-
DN-129/8SNP	Profibus-DP	8	250	1	1	1925x366x120	-
DN-129/8DNP	Profibus-DP	8	250	1	2	1925x366x120	-
DN-129/9SNP	Profibus-DP	9	250	1	1	2160x366x120	-
DN-129/9DNP	Profibus-DP	9	250	1	2	2160x366x120	-
DN-129/10SNP	Profibus-DP	10	250	1	1	2395x366x120	-
DN-129/10DNP	Profibus-DP	10	250	1	2	2395x366x120	-

+TV	Opció Text vinil	+2	Models S		1	+470mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models D		2	+470mm	

+24V	Opció alimentació a 24Vcc						
------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

DN-189NP		Digit de 180mm		Profibus-DP. INTERIOR			
DN-189/2SNP	Sèrie	2	180	1	1	340x251x120	-
DN-189/2DNP	Sèrie	2	180	1	2	340x251x120	-
DN-189/3SNP	Sèrie	3	180	1	1	500x251x120	-
DN-189/3DNP	Sèrie	3	180	1	2	500x251x120	-
DN-189/4SNP	Sèrie	4	180	1	1	660x251x120	-
DN-189/4DNP	Sèrie	4	180	1	2	660x251x120	-
DN-189/5SNP	Sèrie	5	180	1	1	820x251x120	-
DN-189/5DNP	Sèrie	5	180	1	2	820x251x120	-
DN-189/6SNP	Sèrie	6	180	1	1	980x251x120	-
DN-189/6DNP	Sèrie	6	180	1	2	980x251x120	-
DN-189/7SNP	Sèrie	7	180	1	1	1140x251x120	-
DN-189/7DNP	Sèrie	7	180	1	2	1140x251x120	-
DN-189/8SNP	Sèrie	8	180	1	1	1300x251x120	-
DN-189/8DNP	Sèrie	8	180	1	2	1300x251x120	-
DN-189/9SNP	Sèrie	9	180	1	1	1460x251x120	-
DN-189/9DNP	Sèrie	9	180	1	2	1460x251x120	-
DN-189/10SNP	Sèrie	10	180	1	1	1620x251x120	-
DN-189/10DNP	Sèrie	10	180	1	2	1620x251x120	-

DN-189eNP		Digit de 180mm		Profibus IP65			
DN-189e/2SNP	Sèrie	2	180	1	1	340x251x120	-
DN-189e/2DNP	Sèrie	2	180	1	2	340x251x120	-
DN-189e/3SNP	Sèrie	3	180	1	1	500x251x120	-
DN-189e/3DNP	Sèrie	3	180	1	2	500x251x120	-
DN-189e/4SNP	Sèrie	4	180	1	1	660x251x120	-
DN-189e/4DNP	Sèrie	4	180	1	2	660x251x120	-
DN-189e/5SNP	Sèrie	5	180	1	1	820x251x120	-
DN-189e/5DNP	Sèrie	5	180	1	2	820x251x120	-
DN-189e/6SNP	Sèrie	6	180	1	1	980x251x120	-
DN-189e/6DNP	Sèrie	6	180	1	2	980x251x120	-
DN-189e/7SNP	Sèrie	7	180	1	1	1140x251x120	-
DN-189e/7DNP	Sèrie	7	180	1	2	1140x251x120	-
DN-189e/8SNP	Sèrie	8	180	1	1	1300x251x120	-
DN-189e/8DNP	Sèrie	8	180	1	2	1300x251x120	-
DN-189e/9SNP	Sèrie	9	180	1	1	1460x251x120	-
DN-189e/9DNP	Sèrie	9	180	1	2	1460x251x120	-
DN-189e/10SNP	Sèrie	10	180	1	1	1620x251x120	-
DN-189e/10DNP	Sèrie	10	180	1	2	1620x251x120	-

DN-189ehNP		Digit de 180mm		Profibus-DP. EXTERIOR			
DN-189eh/2SNP	Sèrie	2	180	1	1	340x251x120	-

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
DN-189eh/2DNP	Sèrie	2	180	1	2	340x251x120	-
DN-189eh/3SNP	Sèrie	3	180	1	1	500x251x120	-
DN-189eh/3DNP	Sèrie	3	180	1	2	500x251x120	-
DN-189eh/4SNP	Sèrie	4	180	1	1	660x251x120	-
DN-189eh/4DNP	Sèrie	4	180	1	2	660x251x120	-
DN-189eh/5SNP	Sèrie	5	180	1	1	820x251x120	-
DN-189eh/5DNP	Sèrie	5	180	1	2	820x251x120	-
DN-189eh/6SNP	Sèrie	6	180	1	1	980x251x120	-
DN-189eh/6DNP	Sèrie	6	180	1	2	980x251x120	-
DN-189eh/7SNP	Sèrie	7	180	1	1	1140x251x120	-
DN-189eh/7DNP	Sèrie	7	180	1	2	1140x251x120	-
DN-189eh/8SNP	Sèrie	8	180	1	1	1300x251x120	-
DN-189eh/8DNP	Sèrie	8	180	1	2	1300x251x120	-
DN-189eh/9SNP	Sèrie	9	180	1	1	1460x251x120	-
DN-189eh/9DNP	Sèrie	9	180	1	2	1460x251x120	-
DN-189eh/10SNP	Sèrie	10	180	1	1	1620x251x120	-
DN-189eh/10DNP	Sèrie	10	180	1	2	1620x251x120	-

+TV	Opció Text vinil	+2	Models S		1	+320mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models D		2	+320mm	

+24V	Opció alimentació a 24Vcc						
------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
<b>DN-109NW</b>	Digit de 57mm		Wifi. INTERIOR				
DN-109/3SNW	Wifi	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109/3DNW	Wifi	3	57	1	2	288x122x120	-
DN-109/4SNW	Wifi	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109/4DNW	Wifi	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109/5SNW	Wifi	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109/5DNW	Wifi	5	57	1	2	288x122x120	-
DN-109/6SNW	Wifi	6	57	1	1	336x122x120	-
DN-109/6DNW	Wifi	6	57	1	2	336x122x120	-
DN-109/7SNW	Wifi	7	57	1	1	382x122x120	-
DN-109/7DNW	Wifi	7	57	1	2	382x122x120	-
DN-109/8SNW	Wifi	8	57	1	1	430x122x120	-
DN-109/8DNW	Wifi	8	57	1	2	430x122x120	-
DN-109/9SNW	Wifi	9	57	1	1	478x122x120	-
DN-109/9DNW	Wifi	9	57	1	2	478x122x120	-
DN-109/10SNW	Wifi	10	57	1	1	526x122x120	-
DN-109/10DNW	Wifi	10	57	1	2	526x122x120	-

<b>DN-109CNW</b>	57mm COLOR		Wifi. INTERIOR				
DN-109C/3SNW	Wifi	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109C/3DNW	Wifi	3	57	1	2	288x122x120	-
DN-109C/4SNW	Wifi	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109C/4DNW	Wifi	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109C/5SNW	Wifi	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109C/5DNW	Wifi	5	57	1	2	288x122x120	-
DN-109C/6SNW	Wifi	6	57	1	1	336x122x120	-
DN-109C/6DNW	Wifi	6	57	1	2	336x122x120	-
DN-109C/7SNW	Wifi	7	57	1	1	382x122x120	-
DN-109C/7DNW	Wifi	7	57	1	2	382x122x120	-
DN-109C/8SNW	Wifi	8	57	1	1	430x122x120	-
DN-109C/8DNW	Wifi	8	57	1	2	430x122x120	-
DN-109C/9SNW	Wifi	9	57	1	1	478x122x120	-
DN-109C/9DNW	Wifi	9	57	1	2	478x122x120	-
DN-109C/10SNW	Wifi	10	57	1	1	526x122x120	-
DN-109C/10DNW	Wifi	10	57	1	2	526x122x120	-

<b>DN-109eNW</b>	Digit de 57mm		Wifi. IP65				
DN-109e/3SNW	Wifi	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109e/3DNW	Wifi	3	57	1	2	288x122x120	-
DN-109e/4SNW	Wifi	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109e/4DNW	Wifi	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109e/5SNW	Wifi	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109e/5DNW	Wifi	5	57	1	2	288x122x120	-
DN-109e/6SNW	Wifi	6	57	1	1	336x122x120	-
DN-109e/6DNW	Wifi	6	57	1	2	336x122x120	-
DN-109e/7SNW	Wifi	7	57	1	1	382x122x120	-
DN-109e/7DNW	Wifi	7	57	1	2	382x122x120	-
DN-109e/8SNW	Wifi	8	57	1	1	430x122x120	-
DN-109e/8DNW	Wifi	8	57	1	2	430x122x120	-
DN-109e/9SNW	Wifi	9	57	1	1	478x122x120	-
DN-109e/9DNW	Wifi	9	57	1	2	478x122x120	-
DN-109e/10SNW	Wifi	10	57	1	1	526x122x120	-
DN-109e/10DNW	Wifi	10	57	1	2	526x122x120	-

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
<b>DN-109CeNW 57mm COLOR Wifi. IP65</b>							
DN-109Ce/3SNW	Wifi	3	57	1	1	210x122x120	-
DN-109Ce/3DNW	Wifi	3	57	1	2	288x122x120	-
DN-109Ce/4SNW	Wifi	4	57	1	1	288x122x120	-
DN-109Ce/4DNW	Wifi	4	57	1	2	288x122x120	-
DN-109Ce/5SNW	Wifi	5	57	1	1	288x122x120	-
DN-109Ce/5DNW	Wifi	5	57	1	2	288x122x120	-
DN-109Ce/6SNW	Wifi	6	57	1	1	336x122x120	-
DN-109Ce/6DNW	Wifi	6	57	1	2	336x122x120	-
DN-109Ce/7SNW	Wifi	7	57	1	1	382x122x120	-
DN-109Ce/7DNW	Wifi	7	57	1	2	382x122x120	-
DN-109Ce/8SNW	Wifi	8	57	1	1	430x122x120	-
DN-109Ce/8DNW	Wifi	8	57	1	2	430x122x120	-
DN-109Ce/9SNW	Wifi	9	57	1	1	478x122x120	-
DN-109Ce/9DNW	Wifi	9	57	1	2	478x122x120	-
DN-109Ce/10SNW	Wifi	10	57	1	1	526x122x120	-
DN-109Ce/10DNW	Wifi	10	57	1	2	526x122x120	-

+TL	Opció Text leds	+2	Models S		1	+96mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models S		1	+96mm	
+TL	Opció Text leds	+2	Models D		2	+96mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models D		2	+96mm	

+24V	Opció alimentació a 24Vcc						
------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>DN-119NW Digit de 100mm Wifi. INTERIOR</b>							
DN-119/3SNW	Wifi	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119/3DNW	Wifi	3	100	1	2	414x177x120	-
DN-119/4SNW	Wifi	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119/4DNW	Wifi	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119/5SNW	Wifi	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119/5DNW	Wifi	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119/6SNW	Wifi	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119/6DNW	Wifi	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119/7SNW	Wifi	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119/7DNW	Wifi	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119/8SNW	Wifi	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119/8DNW	Wifi	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119/9SNW	Wifi	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119/9DNW	Wifi	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119/10SNW	Wifi	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119/10DNW	Wifi	10	100	1	2	954x177x120	-

<b>DN-119CNW 100mm COLOR Wifi. INTERIOR</b>							
DN-119C/3SNW	Wifi	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119C/3DNW	Wifi	3	100	1	2	414x177x120	-
DN-119C/4SNW	Wifi	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119C/4DNW	Wifi	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119C/5SNW	Wifi	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119C/5DNW	Wifi	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119C/6SNW	Wifi	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119C/6DNW	Wifi	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119C/7SNW	Wifi	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119C/7DNW	Wifi	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119C/8SNW	Wifi	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119C/8DNW	Wifi	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119C/9SNW	Wifi	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119C/9DNW	Wifi	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119C/10SNW	Wifi	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119C/10DNW	Wifi	10	100	1	2	954x177x120	-

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
<b>DN-119eNW</b>		Digit de 100mm		Wifi. IP65			
DN-119e/3SNW	Wifi	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119e/3DNW	Wifi	3	100	1	2	414x177x120	-
DN-119e/4SNW	Wifi	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119e/4DNW	Wifi	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119e/5SNW	Wifi	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119e/5DNW	Wifi	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119e/6SNW	Wifi	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119e/6DNW	Wifi	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119e/7SNW	Wifi	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119e/7DNW	Wifi	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119e/8SNW	Wifi	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119e/8DNW	Wifi	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119e/9SNW	Wifi	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119e/9DNW	Wifi	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119e/10SNW	Wifi	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119e/10DNW	Wifi	10	100	1	2	954x177x120	-

<b>DN-119CeNW</b>		100mm COLOR		Wifi. IP65			
DN-119Ce/3SNW	Wifi	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119Ce/3DNW	Wifi	3	100	1	2	414x177x120	-
DN-119Ce/4SNW	Wifi	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119Ce/4DNW	Wifi	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119Ce/5SNW	Wifi	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119Ce/5DNW	Wifi	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119Ce/6SNW	Wifi	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119Ce/6DNW	Wifi	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119Ce/7SNW	Wifi	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119Ce/7DNW	Wifi	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119Ce/8SNW	Wifi	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119Ce/8DNW	Wifi	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119Ce/9SNW	Wifi	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119Ce/9DNW	Wifi	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119Ce/10SNW	Wifi	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119Ce/10DNW	Wifi	10	100	1	2	954x177x120	-

<b>DN-119ehNW</b>		Digit de 100mm		Wifi. EXTERIOR			
DN-119eh/3SNW	Wifi	3	100	1	1	324x177x120	-
DN-119eh/3DNW	Wifi	3	100	1	2	414x177x120	-
DN-119eh/4SNW	Wifi	4	100	1	1	414x177x120	-
DN-119eh/4DNW	Wifi	4	100	1	2	414x177x120	-
DN-119eh/5SNW	Wifi	5	100	1	1	504x177x120	-
DN-119eh/5DNW	Wifi	5	100	1	2	504x177x120	-
DN-119eh/6SNW	Wifi	6	100	1	1	594x177x120	-
DN-119eh/6DNW	Wifi	6	100	1	2	594x177x120	-
DN-119eh/7SNW	Wifi	7	100	1	1	684x177x120	-
DN-119eh/7DNW	Wifi	7	100	1	2	684x177x120	-
DN-119eh/8SNW	Wifi	8	100	1	1	774x177x120	-
DN-119eh/8DNW	Wifi	8	100	1	2	774x177x120	-
DN-119eh/9SNW	Wifi	9	100	1	1	864x177x120	-
DN-119eh/9DNW	Wifi	9	100	1	2	864x177x120	-
DN-119eh/10SNW	Wifi	10	100	1	1	954x177x120	-
DN-119eh/10DNW	Wifi	10	100	1	2	954x177x120	-

+TL	Opció Text leds	+2	Models S	1	+180mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models S	2	+180mm	
+TL	Opció Text leds	+2	Models D	1	+180mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models D	2	+180mm	

+24V	Opció alimentació a 24Vcc					
------	---------------------------	--	--	--	--	--

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
<b>DN-129NW</b>		Digit de 250mm		Wifi. INTERIOR			
DN-129/2SNW	Wifi	2	250	1	1	515x366x120	-
DN-129/2DNW	Wifi	2	250	1	2	515x366x120	-
DN-129/3SNW	Wifi	3	250	1	1	750x366x120	-
DN-129/3DNW	Wifi	3	250	1	2	750x366x120	-
DN-129/4SNW	Wifi	4	250	1	1	985x366x120	-
DN-129/4DNW	Wifi	4	250	1	2	985x366x120	-
DN-129/5SNW	Wifi	5	250	1	1	1220x366x120	-
DN-129/5DNW	Wifi	5	250	1	2	1220x366x120	-
DN-129/6SNW	Wifi	6	250	1	1	1455x366x120	-
DN-129/6DNW	Wifi	6	250	1	2	1455x366x120	-
DN-129/7SNW	Wifi	7	250	1	1	1690x366x120	-
DN-129/7DNW	Wifi	7	250	1	2	1690x366x120	-
DN-129/8SNW	Wifi	8	250	1	1	1925x366x120	-
DN-129/8DNW	Wifi	8	250	1	2	1925x366x120	-
DN-129/9SNW	Wifi	9	250	1	1	2160x366x120	-
DN-129/9DNW	Wifi	9	250	1	2	2160x366x120	-
DN-129/10SNW	Wifi	10	250	1	1	2395x366x120	-
DN-129/10DNW	Wifi	10	250	1	2	2395x366x120	-
+TV	Opció Text vinil	+2	Models S		1	+470mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models D		2	+470mm	
+24V	Opció alimentació a 24Vcc						
<b>DN-189NW</b>		Digit de 180mm		Wifi. INTERIOR			
DN-189/2SNW	Sèrie	2	180	1	1	340x251x120	-
DN-189/2DNW	Sèrie	2	180	1	2	340x251x120	-
DN-189/3SNW	Sèrie	3	180	1	1	500x251x120	-
DN-189/3DNW	Sèrie	3	180	1	2	500x251x120	-
DN-189/4SNW	Sèrie	4	180	1	1	660x251x120	-
DN-189/4DNW	Sèrie	4	180	1	2	660x251x120	-
DN-189/5SNW	Sèrie	5	180	1	1	820x251x120	-
DN-189/5DNW	Sèrie	5	180	1	2	820x251x120	-
DN-189/6SNW	Sèrie	6	180	1	1	980x251x120	-
DN-189/6DNW	Sèrie	6	180	1	2	980x251x120	-
DN-189/7SNW	Sèrie	7	180	1	1	1140x251x120	-
DN-189/7DNW	Sèrie	7	180	1	2	1140x251x120	-
DN-189/8SNW	Sèrie	8	180	1	1	1300x251x120	-
DN-189/8DNW	Sèrie	8	180	1	2	1300x251x120	-
DN-189/9SNW	Sèrie	9	180	1	1	1460x251x120	-
DN-189/9DNW	Sèrie	9	180	1	2	1460x251x120	-
DN-189/10SNW	Sèrie	10	180	1	1	1620x251x120	-
DN-189/10DNW	Sèrie	10	180	1	2	1620x251x120	-
<b>DN-189eNW</b>		Digit de 180mm		Wifi. IP65			
DN-189e/2SNW	Sèrie	2	180	1	1	340x251x120	-
DN-189e/2DNW	Sèrie	2	180	1	2	340x251x120	-
DN-189e/3SNW	Sèrie	3	180	1	1	500x251x120	-
DN-189e/3DNW	Sèrie	3	180	1	2	500x251x120	-
DN-189e/4SNW	Sèrie	4	180	1	1	660x251x120	-
DN-189e/4DNW	Sèrie	4	180	1	2	660x251x120	-
DN-189e/5SNW	Sèrie	5	180	1	1	820x251x120	-
DN-189e/5DNW	Sèrie	5	180	1	2	820x251x120	-
DN-189e/6SNW	Sèrie	6	180	1	1	980x251x120	-
DN-189e/6DNW	Sèrie	6	180	1	2	980x251x120	-
DN-189e/7SNW	Sèrie	7	180	1	1	1140x251x120	-
DN-189e/7DNW	Sèrie	7	180	1	2	1140x251x120	-
DN-189e/8SNW	Sèrie	8	180	1	1	1300x251x120	-
DN-189e/8DNW	Sèrie	8	180	1	2	1300x251x120	-
DN-189e/9SNW	Sèrie	9	180	1	1	1460x251x120	-
DN-189e/9DNW	Sèrie	9	180	1	2	1460x251x120	-
DN-189e/10SNW	Sèrie	10	180	1	1	1620x251x120	-
DN-189e/10DNW	Sèrie	10	180	1	2	1620x251x120	-
<b>DN-189ehNW</b>		Digit de 180mm		Wifi. EXTERIOR			
DN-189eh/2SNW	Sèrie	2	180	1	1	340x251x120	-

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
DN-189eh/2DNW	Sèrie	2	180	1	2	340x251x120	-
DN-189eh/3SNW	Sèrie	3	180	1	1	500x251x120	-
DN-189eh/3DNW	Sèrie	3	180	1	2	500x251x120	-
DN-189eh/4SNW	Sèrie	4	180	1	1	660x251x120	-
DN-189eh/4DNW	Sèrie	4	180	1	2	660x251x120	-
DN-189eh/5SNW	Sèrie	5	180	1	1	820x251x120	-
DN-189eh/5DNW	Sèrie	5	180	1	2	820x251x120	-
DN-189eh/6SNW	Sèrie	6	180	1	1	980x251x120	-
DN-189eh/6DNW	Sèrie	6	180	1	2	980x251x120	-
DN-189eh/7SNW	Sèrie	7	180	1	1	1140x251x120	-
DN-189eh/7DNW	Sèrie	7	180	1	2	1140x251x120	-
DN-189eh/8SNW	Sèrie	8	180	1	1	1300x251x120	-
DN-189eh/8DNW	Sèrie	8	180	1	2	1300x251x120	-
DN-189eh/9SNW	Sèrie	9	180	1	1	1460x251x120	-
DN-189eh/9DNW	Sèrie	9	180	1	2	1460x251x120	-
DN-189eh/10SNW	Sèrie	10	180	1	1	1620x251x120	-
DN-189eh/10DNW	Sèrie	10	180	1	2	1620x251x120	-

+TV	Opció Text vinil	+2	Models S		1	+320mm	
+TV	Opció Text vinil	+2	Models D		2	+320mm	
+24V	Opció alimentació a 24Vcc						

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
<b>DN-109RL</b> Digit de 57mm Dies sense accident							
DN-109/3SRL1	Binari	3	57	1	1	250x170x120	-
DN-109/3DRL1	Binari	3	57	1	3	250x170x120	-
<b>DN-119RL</b> Digit de 100mm Dies sense accident							
DN-119/3SRL1	Binari	3	100	1	1	380x270x120	-
DN-119/3DRL1	Binari	3	100	1	2	380x270x120	-
<b>DN-129RL</b> Digit de 250mm Dies sense accident							
DN-129/3SRL1	Binari	3	250	1	1	750x600x120	-
DN-129/3DRL1	Binari	3	250	1	2	750x600x120	-
<b>DN-189RL</b> Digit de 180mm Dies sense accident							
DN-189/3SRL1	Binari	3	250	1	1	500x430x120	-
DN-189/3DRL1	Binari	3	250	1	2	500x430x120	-
<b>OP-24VDC</b>	<b>Opció alimentació a 24Vcc</b>						

Idioma text

Catala  
Español  
Frances  
Angles

MODEL	Control	Dígits	Altura caràcter mm	Línies	Nº Cares	Mides en mm	Progr. des de PC
<b>DR-105</b>	Relloige Interior						
	Receptor RDS	Temp. + hum.					
DR-105	No	No	50	No		240x120x60	
DR-105/A	Si	No	50	No		240x120x60	
DR-105/TH	No	Si	50	No		240x120x60	
DR-105/X	No	No	50	Si		240x120x60	
DR-105/ATH	Si	Si	50	No		240x120x60	
DR-105/AX	Si	No	50	Si		240x120x60	
DR-105/THX	No	Si	50	Si		240x120x60	
DR-105/ATHX	Si	Si	50	Si		240x120x60	

<b>DR-105e</b>	Relloige Exterior (IP-65)						
	Receptor RDS	Temp. + hum.					
DR-105e	No	No	50	No		240x120x60	
DR-105e/A	Si	No	50	No		240x120x60	
DR-105e/TH	No	Si	50	No		240x120x60	
DR-105e/X	No	No	50	Si		240x120x60	
DR-105e/ATH	Si	Si	50	No		240x120x60	
DR-105e/AX	Si	No	50	Si		240x120x60	
DR-105e/THX	No	Si	50	Si		240x120x60	
DR-105e/ATHX	Si	Si	50	Si		240x120x60	

**CABLES I ACCESSORIS VISUALITZADORS MULTILINIA**

<b>SC-105C</b>	Cable programació visualitzador DT-105, DT-110 i DT-203
<b>CONV485</b>	Convertidor RS 232 / RS 485

**RECANVIS**

<b>SAP-3V</b>	Connector alimentació 230V AC
<b>SAP-4V</b>	Connector alimentació 24V DC
<b>ESC2P</b>	2 escuadres + 2 poms
<b>STH-2M</b>	Sonda TH 2m
<b>STH-5M</b>	Sonda TH 5m