



**VISUALIZADORES LARTET**

**LARTET DISPLAYS**

**2019**

Tetralec Electrónica Industrial, S.L

C/severo Ochoa, 80

Pol. Industrial Font del Ràdium

08403 Granollers (Barcelona)

Tel: +34 93 846 48 28

Mail: [lartet@lartet.com](mailto:lartet@lartet.com)

## SERIES DN



## SERIES DT



## SERIES DR



## SERIES DC



\*Datasheets disponibles en nuestra web [www.lartet.com/descargas](http://www.lartet.com/descargas)

\*Datasheets available at our website [www.lartet.com/en/downloads](http://www.lartet.com/en/downloads)

# NUMERICAL DISPLAYS

## (INDUSTRIAL)



**DN-107**   
(CHAR H 57MM)



**DN-109**   
(CHAR H 57MM)



**DN-119**   
(CHAR H 100MM)



**DN-189**  
(CHAR H 180MM)



**DN-129**  
(CHAR H 250MM)

- Visualizadores numéricos de 2 a 10 dígitos.
- Protección: IP41 o IP64.
- Opcional: Textos de led o vinilo, 24VDC, caja de acero inoxidable y/o dígitos de alta luminosidad.
- Bus: Ethernet, Profibus, Wifi, RS-232, RS-485, DeviceNet y como novedad: **Profinet.**
- Relés de salida.
- Entrada de señales:
  - Sonda de temperatura y humedad.
  - Analógica 0-10 V o 4-20 mA.
  - Digitales: Contador, Tacómetro, Cronómetro y BCD.

- *Numeric displays from 2 to 10 digits.*
- *Sealing: IP41 or IP64.*
- *Optional: Led or vinyl text, 24VDC, stainless steel box and high luminosity digits.*
- *Bus: Ethernet, Profibus, Wifi, RS-232, RS-485, DeviceNet and as novelty: **Profinet.***
- *Output Relays.*
- *Signal input:*
  - *Temperature and humidity probe.*
  - *Analog 0-10 V or 4-20 mA.*
  - *Digitals: Counter, Tachometer, Chronometer and BCD.*

\*Datasheets disponibles en nuestra web [www.lartet.com/descargas](http://www.lartet.com/descargas)

\*Datasheets available at our website [www.lartet.com/en/downloads](http://www.lartet.com/en/downloads)




Colour available:

Rojo/Red 

Tricolor 

# TEXT DISPLAYS

## (INDUSTRIAL)



**DT-203**  
(CHAR H 30MM)



**DT-105**   
(CHAR H 50MM)



**DT-110**  
(CHAR H 100MM)

- Visualizadores alfanuméricos led de 1 a 8 líneas.
- Protección: IP41-IP54 o IP65.
- Opcional: 24VDC, caja de acero inoxidable y/o caracteres de alta luminosidad.
- Bus: Ethernet, Profibus, Wifi, RS-232, RS-485/RS-422, y como novedad: **Profinet.**
- Entrada de señales:
  - Sonda de temperatura y humedad.
  - Digitales.

- *Alphanumeric led displays from 1 to 8 lines.*
- *Sealing: IP41 – IP54 o IP65.*
- *Optional: 24VDC, stainless steel box, and high luminosity characters.*
- *Bus: Ethernet, Profibus, Wifi, RS-232, RS-485/RS-422, and as novelty: **Profinet.***
- *Signal input:*
  - *Temperature and humidity probe.*
  - *Digitals.*

\*Datasheets disponibles en nuestra web [www.lartet.com/descargas](http://www.lartet.com/descargas)

\*Datasheets available at our website [www.lartet.com/en/downloads](http://www.lartet.com/en/downloads)

Standard led colour:

Rojo/Red



Optional:

Amarillo/Yellow



Verde/Green



Azul/Blue



Blanco/White



# INDUSTRIAL CLOCKS

## (INDUSTRIAL)



**DR-119**  
(CHAR H 100MM)



**DR-189**  
(CHAR H 180MM)



**DR-129**  
(CHAR H 250MM)

- Relojes Industriales para interior y exterior.
- Bus opcional: GPS, Ethernet, RS-485 y Relés.
- Opcional: caja de acero inoxidable.

- *Industrial clocks for interior and exterior.*
- *Optional Bus: GPS, Ethernet, RS-485 and Relays.*
- *Optional: stainless steel box.*

\*Datasheets disponibles en nuestra web [www.lartet.com/descargas](http://www.lartet.com/descargas)

\*Datasheets available at our website [www.lartet.com/en/downloads](http://www.lartet.com/en/downloads)

Led colour:

Rojo/Red



# CLOCK, TEMPERATURE, HUMIDITY AND CO2 DISPLAYS (COMERCIAL)



DC-10R 



DC-10ST 



DC-10STH 



DC-20  
(REAL DECRETO  
1826/2009)



DC-22SRT



DC-23 (DAY WITHOUT  
ACCIDENT CONTROL) 



DC-30SR



DC-41SRTH



DC-41RTHO 

- Cambio horario automático.
- Hora por reloj interno como estándar.
- Bus opcional para su sincronización: GPS, Ethernet, RS-485.
- Relés.

- Automatic horary change.
- Hour for internal clock as standard.
- Optional bus for synchronization: GPS, Ethernet, RS-485.
- Relays

\*Datasheets disponibles en nuestra web [www.lartet.com/descargas](http://www.lartet.com/descargas)

\*Datasheets available at our website [www.lartet.com/en/downloads](http://www.lartet.com/en/downloads)

Standard led colour:

Rojo/Red



Optional:

Azul/Blue



Verde/Green



Blanco/White

